

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku


Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
Europrodukt v.o.s.		15055078	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Jičín	Konecchlumského 839	506 01	493 620 643
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Pepermint Hanácká	likér	L12001P-L13012P/1.1.2012-12.1.2013	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
1L 20%	4	0,8	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Eva Táborská	evat@europrodukt.cz	493 620 643	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
6.3.2013	EUROPRODUKT v.o.s. Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Elektronicky podepsal(a) EDI CCV
Datum: 2013.01.14 09:16:17 CET
Místo: Ústí nad Labem

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení fyzických osob, název u právnických osob) GRANETTE&STAROREŽNÁ DISTILLERIES a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 27336760	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Ústí nad Labem	Drážďanská 80/82	400 07	+420 411 134 411
Obchodní název lihoviny: viz příloha "Seznam šarží"	Kategorie lihoviny: Likér	Číslo šarže/datum výroby: viz příloha "Seznam šarží"	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu viz příloha "Seznam šarží"	Množství ks spotřebitelského balení: viz příloha "Seznam šarží"	Množství v litrech 100% etanolu: viz příloha "Seznam šarží"	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Josef Nedorost	E-mail: certifikace@gsd.cz	Tel.: +420 411 134 414	
Datum: 14.1.2013	Otisk razítka: GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Drážďanská 80/82 Ústí nad Labem 400 07 IČ: 27336760, DIČ: C227336760 ©	Podpis: 	


příloha - Seznam šarží

Obchodní název lihoviny	Číslo šarže / Datum výroby	Množství Ks spotř. balení	% obsahu etanolu	Velikost spotř. balení	Množství v litrech 100% etanolu
HANÁCKÁ PEPMINT 20% 0,5L	12001P-12313P / 1.1.2012-8.11.2012	28869	20,00%	0,50 l	2 886,90
HANÁCKÁ PEPMINT 20% 1L	12001P-13012P / 1.1.2012-12.1.2013	56636	20,00%	1,00 l	11 327,20

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec: Kolín	Havlíčková 140	280 02	321752011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný velejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 1 853 993 laa	Číslo šarže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,35	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 67	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo Protokolu: 4651/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 z. 3: 732 011, fax 321 721 973 1	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4651/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11300
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11300 lih vz.č. R 58 (1-9/12)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabuška výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11300
methanol	mg/l	67
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,35

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J.Čápková




EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25940241
Tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení výrobce lihu nebo destilátu usazeného na území České republiky

Výrobce Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec: Kolín	Havlíčková 140	280 02	321752011
Druh lihu/druh destilátu: lih velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 55 355 laa	Číslo šarže/datum výroby: 1.1. - 25.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % ojemových): 96,25	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 14	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5	
Identifikační číslo Protokolu: 4647/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 1.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Somberg	E-mail: somberg@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 025	Mobil: 737 239 933
Datum: 1.10.2012	Otisk razítka: Bioferm - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 973	Podpis: 	



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4647/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havlíčková 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1171/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 27.09.12
odebrál: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 27.09.12
datum analýzy: 27.09.2012 - 01.10.2012
pořadí č.vzorku: 11296
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
11296 lih vz.č. R 113

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11296
methanol	mg/l	14
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,25

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

* - neakreditovaný parametr

Obsah methanolu a isopropanolu přepočten na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 01.10.2012
Zpracoval: Ing. J.Čápková




EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 259 3246, DIČ: CZ2593246
tel.: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSC.
vedoucí ekologických laboratoří

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný vaječejný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 221 890	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.10.2012 - 31.10.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholů] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
1) 96,20 2) 96,40 3) 96,16 4) 96,71	<10 <10 <10 <10	<5 <5 <5 <5	
Identifikační číslo protokolu: 1) 4460/12 2) 4758/12 3) 4855/12 4) 5054/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Širodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 29.9.2012 5.10.2012 11.10.2012 19.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Šomberg	E-mail: somberg@bioferm-lichovar.cz	Tel: 321 752 025	
Datum: 3.12.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ: 46350811, DIČ: CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 721 573	Podpis: 	

Digitálně
podepsáno
Jméno:
Miroslav
Koucký
Datum:
03.12.2012
14:47:51





Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4460/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčková 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1126/12 a 1138/12 a 1170/12
místo odběru: lihovar Kolín
datum odběru: 20.09.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 20.09.12
datum analýzy: 20.09.2012 - 29.09.2012
pořadí č.vzorku: 10918
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
10918 58 lih

Požadavek na analýzu: dle objednávek - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	10918
methanol	mg/l	<10
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,2

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

* - neakreditovaný parametr

Methanol a isopropanol přepočten na 100% ní ethanol.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 29.09.2012
Zpracoval: Ing. J.Čápková

EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25986240 DIČ: CZ495218875
Tel: 495 218 875

uz - Ba
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří



Počet stran: 1

Strana: 3 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4758/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín a.s.
 Havlíčkova 140
 280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1178/12
 místo odběru: neuvedeno
 datum odběru: 01.10.12
 odebral: zákazník
 způsob odběru: neudáno
 datum přijetí: 01.10.12
 datum analýzy: 01.10.2012 -- 05.10.2012
 pořadí č. vzorku: 11380
 číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
 11380 lih vzorek R 58/39/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.6) Ethanol
 A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12) Methanol, isopropanol*

Výsledky:

Parametr	jednotka	11380
methanol	mg/l	<10
i-propanol*	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,4

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
 * - neakreditovaný parametr
 Methanol a isopropanol přepočteny na 100% obj. ethanolu.

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
 protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 05.10.2012
 Zpracoval: Ing. J.Čápková

EMPLA AG spol. s r.o. ©
 Za Skodovkou 305
 503 11 Hradec Králové
 IČO: 25496240 DIČ: CZ25996240
 Tel: 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
 vedoucí ekologických laboratoří



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 4855/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOTERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlíčkova 140
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 09.10.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 09.10.12
datum analýzy: 09.10.2012 - 10.10.2012
pořadí č. vzorku: 11775
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
11775 lih vz. R 58/40/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 56 0210 č.12, ČSN 66 0805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	11775
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,16

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody

* - výsledek je přepočten na 100% obj.ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPLA AG spol. s r. o. ©
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 24140240 DIČ: CZ24140240
TEL: 495 218 875

V Hradci Králové 11.10.2012
Zpracoval: Ing. J. Čáková

Ing. Stanislav Bělinger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5054/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
 Havlíčková 140
 280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12
 místo odběru: neuvedeno
 datum odběru: 16.10.12
 odebral: zákazník
 způsob odběru: neudáno
 datum přijetí: 16.10.12
 datum analýzy: 16.10.2012 - 18.10.2012
 pořadí č.vzorku: 12196
 číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
 12196 lín - R 58/41/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
 A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	12196
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj	96.71

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
 * - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
 Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
 protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 19.10.2012
 Zpracoval: Ing. J. Čápková




Ing. Stanislav Šminger, CSc.
 vedoucí ekologických laboratoří

EMPLA AG spol. s r. o. ©
 Za Škodovkou 305
 503 11 Hradec Králové
 IČO: 25966240 DIČ: CZ25966240
 Tel.: 495 218 875

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Biofarm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Obec: Místo podnikání (u fyzických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec: Sídlo (u právnických osob): Kolín	Ulice/č.p.: Havličkova 140	PSČ: 280 02	Tel.: 321 752 011
Druh líhu/druh destilátu: líh kvasný rařinovaný vcelojemný neutrální	Množství v litrech 100% ethanolu: 223 454	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 1.11.2012 - 30.11.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu):	
1) 96,50 2) 96,52 3) 96,48 4) 96,55	<10 <10 <10 <10	<5 <5 <5 <5	
Identifikační číslo protokolu: 1) 5230/12 2) 5372/12 3) 5685/12 4) 5684/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 29.10.2012 2.11.2012 19.11.2012 26.11.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Ing. Vít Šomberg	E-mail: somberg@biofarm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 3.12.2012	Otisk razítka: Biofarm - lihovar Kolín, a.s. Havličkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 a. s. z 22.9.2012 z 231/172 1	Podpis: 	

Digitálně
podpsáno
Jméno:
Miroslav
Koucky
Datum:
03.12.2012
14:44:07





PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5230/12

výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, s.s.
Navičková 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 23.10.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 23.10.12
datum analýzy: 23.10.2012 - 29.10.2012
pořadí č.vzorku: 12695
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
12695 lih vz.R 58/42/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:
A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	12695
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,5

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 29.10.2012
zpracoval: Ing. J.Čáková



AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČ: 228986240
15
Ing. Stanislav Šminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5372/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolin IV.

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 30.10.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 30.10.12
datum analýzy: 30.10.2012 - 02.11.2012
pořadí č. vzorku: 13109
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
13109 lih R 58/43/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	13109
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.%	96,52

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj.ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 02.11.2012
Zpracoval: Ing. J.Čáková



EMPLA AG spol. s r.o. ©
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 252 5998240
tel. 495 218 875

Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří



PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5695/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
Havlišková 140
280 02 Kolín IV.

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 13.11.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neodáno
datum přijetí: 13.11.12
datum analýzy: 13.11.2012 - 16.11.2012
pořadí s. vzorku: 14006
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
14006 lih vz.R 58/45/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

Výsledky:

Parametr	jednotka	14006
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	kobj.	96,48

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratorí EMPLA se nesmí tento protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPLA AG spol. s r. o. ©
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČ: 25064131 DIČ: CZ25064131
tel.: 495 218 875

V. Hradci Králové 19.11.2012
Zpracoval: Ing. J. Čápková

v.2. 
Ing. Stanislav Eminger, Esc.
vedoucí ekologických laboratorí



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 5884/12

Výsledek analýzy vzorku lihu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.
Havličkova 140
280 02 Kolin IV

Vzorek: objednávka: 1209/12
místo odběru: neuvedeno
datum odběru: 20.11.12
odebral: zákazník
způsob odběru: neudáno
datum přijetí: 20.11.12
datum analýzy: 20.11.2012 - 23.11.2012
pofadí č.vzorku: 14418
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku
14418: lih vz. R58/46/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 A.4) Ethanol
A 55 SOP P 2 (ČSN 660E05) Methanol, Isopropanol


Výsledky:

Parametr	jednotka	14418
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,55

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody
* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedená výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 26.11.2012
Zpracoval: Ing. J.Čápková


EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
fax: 495 218 875, tel: 495 218 875, e-mail: laborator@empla.cz
Ing. Stanislav Eminger, CSc.
vedoucí ekologických laboratoří