


### 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
<b>Europrodukt v.o.s.</b>		<b>15055078</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Jičín</b>	<b>Konecchlumského 839</b>	<b>506 01</b>	<b>493 620 643</b>
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>Moravská švestka Jelínek</b>	<b>lihovina</b>	<b>L15.04.13/15.4.2013</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
<b>1L 40%</b>	<b>8</b>	<b>3,2</b>	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Eva Tábořská</b>	<b>evat@europrodukt.cz</b>	<b>493 620 643</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>28.5.2013</b>	<b>EUROPRODUKT v.o.s.</b> Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Moravská švestka bílá (RLMSB)	lihovina	L04.03.13 - L24.04.13	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Viz níže	493 244,00	126 743,200	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577686148	
Datum: 8.1.2013 - 23.4.2013	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis:	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	5 960,00	40,0	0,200	476,800	L11.02.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	72 792,00	40,0	0,500	14 558,400	L08.01.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 132,00	40,0	0,500	7 226,400	L08.04.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	88 008,00	40,0	0,500	17 601,600	L11.02.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 724,00	40,0	0,500	7 144,800	L12.03.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 396,00	40,0	0,500	7 279,200	L13.03.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	9 720,00	40,0	0,500	1 944,000	L22.04.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	64 464,00	40,0	0,500	12 892,800	L24.04.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	21 832,00	40,0	1,000	8 732,800	L04.03.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	36 396,00	40,0	1,000	14 531,200	L16.04.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	14 128,00	40,0	1,000	5 651,200	L20.02.13
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	71 760,00	40,0	1,000	28 704,000	L23.01.13
	493 244,00			126 743,200	

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686120
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
MORAVSKÁ ŠVESTKA	lihovina	L05.01.12 - L17.12.12/5.1.2012 - 19.12.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Viz níže	860 492	201 364,8	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel: 602 877 166	
Datum: 18.12.2012	Otisk razítka:	Podpis:	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litřaz	100% etanol	šarže
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	32 592	40%	0,5	6 518,40	L17.08.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	50 316	40%	0,5	10 063,20	L29.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	72 192	40%	0,5	14 438,40	L28.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	21 972	40%	0,5	4 394,40	L27.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 640	40%	0,5	7 128,00	L24.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	25 772	40%	0,5	5 154,40	L22.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	53 612	40%	0,5	10 722,40	L15.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	52 896	40%	0,5	10 579,20	L09.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	38 052	40%	0,5	7 610,40	L25.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	34 788	40%	0,5	6 957,60	L24.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 280	40%	0,5	7 056,00	L14.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 324	40%	0,5	7 264,80	L13.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	36 000	40%	0,5	7 200,00	L05.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	22 180	40%	0,5	4 436,00	L18.07.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	35 280	40%	1	14 112,00	L18.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	16 552	40%	1	6 620,80	L17.02.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	33 760	40%	1	13 504,00	L17.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	20 320	40%	1	8 128,00	L16.01.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l	36 508	40%	0,5	7 301,60	L28.09.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l	36 396	40%	0,5	7 279,20	L16.10.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l	64 716	40%	0,5	12 943,20	L27.11.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5l	7 488	40%	0,5	1 497,60	L28.11.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	17 952	40%	1	7 180,80	L17.12.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 1L	288	40%	1	115,20	L17.12.12
MORAVSKÁ ŠVESTKA 40% 0,5L	35 724	40%	0,5	7 144,80	L19.12.12
	860 492			201 364,80	


Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 27/28.09.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577 686 120
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Ovocný destilát - slivovice	14 850 l.a.	VZT21	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou účedního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 56,5	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 10200	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikační číslo Protokolu: 53717/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka:	Podpis:	

1



Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 29489  
Příjem vzorku: 28.9.2012 8:15  
Výšeříjen vzorku: 28.9.2012 - 29.9.2012  
Číslo jednací: 53717/2012  
Číslo spisu: 53717/2012  
Spisový znak: 4.0.3

Číslo objednávky: OV21200206

Vzorek číslo: 91408	Čas odběru: neuváděno
Datum odběru: neuváděno	
Název vzorku: Slivovice VZ, T-21, 56%	
Množství vzorku: 0,5 l	
Místo odběru: Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.	
Matrice: lihoviny	
Vzorkoval: zákazník	
Způsob odběru: neuváděno	
Účel odběru: dle požadavku zákazníka	
Poznámka: Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.	

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
metanol	10200	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324	± 20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	56,5	% obj.	-	A	SOP OV 108	± 20,7%

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nižší než komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace  
U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Uplatnění SOP:  
SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

1) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partýzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

2) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)



Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška  
 <- výsledek pod mez detekce, >- výsledek je vyšší než uvedená hodnota  
 Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.  
 Bez písemného souhlasu laboratoře se nemají protokoly reprodukovat jinak než celý.  
 Uvedené rozlišení nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy oděrní vzorků.

Vedoucí CHL: Doškářová Šárka, RNDr.  
 Kontroloval: Halata Martin, RNDr.  
 Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.  
 Počet stran: 2  
 Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata  
 zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo víце

č. 11/28.09.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) RUDOLF JELÍNEK a.s.		ICO: 49971361
Místo podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Sídlo (u právnických osob):		
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12 Tel.: 577 686 120
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice	Množství v litrech 100% etanolu: 15 850 l.a.	Číslo řáže/Datum výroby/dodávky: D139/2012
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka.		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 76,1	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 9590	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50
Identifikační číslo Protokolu: 53723/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení: Jiř Kofářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166
Datum: 29.9.2012	Odkaz razítka: <b>RUDOLF JELÍNEK a.s.</b> Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IC: 49971361	Podpis: 

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**  
 Centrum hygienických laboratoří  
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava  
**L 1393**  
**PROTOKOL č. 53723/2012**

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.  
 Razov 472  
 763 12 Vizovice  
 Číslo zakázky: 29489  
 Příjem vzorku: 28.9.2012:15  
 Vyšetření vzorku: 28.9.2012 - 29.9.2012  
 Číslo jednací:  
 Číslo spisu:  
 Spisový znak: 4.0.3

Číslo objednávky: OV21200206

Vzorek číslo: 91414  
 Datum odběru: neuváděno  
 Název vzorku: Slivovice D, T-39, 77%  
 Množství vzorku: 0,5 l  
 Místo odběru: Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
 Matrice: lihoviny  
 Vzorkoval: zákazník  
 Způsob odběru: neuváděno  
 Účel odběru: dle požadavku zákazníka  
 Poznámka: Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez korku. Na lahvi nálepná etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nestota
methanol	9590	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324	-
etanol	76,1	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0,7%

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace  
 Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Obdobná stanoviska a interpretace  
 U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP:  
 SOP OV 324 (ČSN 660805)  
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):  
 (\*) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)  
 (\*\*) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška  
 <- výsledek pod mez detekce, >- výsledek je vyšší než uvedená hodnota  
 Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.  
 Bez písemného souhlasu laboratoře se nemají protokoly reprodukovat jinak než celý.  
 Uvedené rozlišení nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy oděrní vzorků.

Vedoucí CHL: Doškářová Šárka, RNDr.  
 Kontroloval: Halata Martin, RNDr.  
 Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.  
 Počet stran: 2  
 Dne: 29.9.2012


RNDr. Martin Halata  
 zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		Číslo IČO:
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361
Místo podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Sídlo (u právnických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12 577 686 120
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
Ovocný destilát - slivovice	7 340 la.	T-1082
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
40,8	7 840	<50
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:
57841/2012	Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	16.10.2012
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:
Jiří Kofářik	konarik@rjelinek.cz	602 877 166
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:
16.10.2012	RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ:8971361, IČ: 49971361	<i>[Podpis]</i>

1



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava  
L 1393  
PROTOKOL č. 57841/2012

Zákazník: RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky: 31028  
Přijem vzorku: 12.10.2012 8:10  
Vyšetření vzorku: 12.10.2012 - 16.10.2012  
Číslo jednací: ZU/31636/2012  
Číslo spisu: S-ZU/31636/2012  
Spisový znak: 4.03

Číslo objednávky: OV21200222

Vzorek číslo: 96365  
Datum odběru: 12.10.2012 Čas odběru: neuvedeno  
Název vzorku: Slivovicový destilát T - 1082, cca 40,9 %  
Množství vzorku: 0,5 l  
Místo odběru: Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
Matrice: lihoviny  
Vzorkoval: zákazník  
Způsob odběru: neuvedeno  
Účel odběru: dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
metanol	7840	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	40,8	% obj.	-	N	SOP OV 108	±± 0,7%

\* Limit - zdroj pro provedení interpretace  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9, ovocný destilát

Odborná stanoviska a interpretace  
U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP:  
SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):  
\* - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška  
<- výsledek pod mez detekce, >- výsledek je vyšší než uvedená hodnota  
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.  
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.  
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odboji vzorků.

Protokol č. 57841/2012

Strana 1 / 2

Vedoucí CHL: Doškátová Šárka, RNDr.  
Kontroloval: Sázel Vladimír, RNDr.  
Protokol vyhotovil: Tichá Eva  
Počet stran: 2  
Dne: 16.10.2012

RNDr. Vladimír Sázel  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz



Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		Číslo IČ:
		CZ 46350811
Místo podnikání (u fyzických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Sídlo (u právnických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ: Tel.:
Kolín	Havíčkova 140	28002 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/datum výroby/dodávky:
lih kvasný rafinovaný velejemný	320835 laa	12/2012/2161
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,55	< 11	< 5
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:
6314/12	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	12.12.2012
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:
Miroslav Koucký	koucky@bioferm-lihovar.cz	321 752 026
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:
12.12.2012	BIOFERM - lihovar Havíčkova 140, 280 02 Kolín IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011	<i>[Podpis]</i>

Protokol č. 57841/2012

Strana 2 / 2





Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6314/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zakazník: BIOFORM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčková 140  
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12  
místo odběru: neuváděno  
datum odběru: 11.12.12  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 11.12.2012  
datum analýzy: 11.12.2012 - 12.12.2012  
pořadí č. vzorku: 15797  
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
15797 lih vz. 161/49/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy: A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 6.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

### Výsledky:

Parametr	Jednotka	15797
methanol *	mg/l	11
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol *	obj.	96,55

\* - výsledky pod mezi stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky pře počteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.



V Hradci Králové 13.12.2012  
Spracoval: Ing. J. Čapková

Ing. Stanislav Šmínger, ČSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

## Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

### Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátů a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioform - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec: Sidlo (u právnických osob):			
Kolín	Havlíčková 140	PSČ: 28002	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Číslo šarže/datum výroby/dodávky:	
lih kvasný rafinovaný velejsemný	322 323, -laa	12/2012/2161	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):		Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,55		11	<5
Identifikační číslo protokolu: 6314/12		Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	
Datum: 11.01.2012		Datum vystavení: 13.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioform-lichovar.cz	Tel: 321 752 026	
Podpis: [Signature]			
Otisk razítka: BIOFORM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel: 321 752 011, fax: 321 752 015			



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6314/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

Zakazník: BIOFORM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčková 140  
280 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 1209/12  
místo odběru: neuváděno  
datum odběru: 11.12.12  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 11.12.12  
datum analýzy: 11.12.2012 - 12.12.2012  
pořadí č. vzorku: 15797  
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
15797 lih vz. 161/49/2012

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy: A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 6.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

### Výsledky:

Parametr	Jednotka	15797
methanol *	mg/l	11
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol *	obj.	96,55

\* - výsledky pod mezi stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky pře počteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.



V Hradci Králové 13.12.2012  
Spracoval: Ing. J. Čapková

Ing. Stanislav Šmínger, ČSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

## Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

### Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátů a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioform - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Obec: Sidlo (u právnických osob):			
Kolín	Havlíčková 140	PSČ: 28002	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% ethanolu:	Číslo šarže/datum výroby/dodávky:	
lih kvasný rafinovaný velejsemný	322 955, -laa	01/2013/2161	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):		Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,75		<10	<5
Identifikační číslo protokolu: 271/12		Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	
Datum: 30.01.2013		Datum vystavení: 24.01.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioform-lichovar.cz	Tel: 321 752 026	
Podpis: [Signature]			
Otisk razítka: BIOFORM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel: 321 752 011, fax: 321 752 015			



**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
 Razov 472  
 763 12 Vizovice  
**Číslo objednávky :** OV21300062


**Číslo zakázky :** 5271  
**Příjem vzorku :** 22.2.2013 8:50  
**Vyšetření vzorku :** 22.2.2013 - 4.3.2013  
**Číslo jednací :** ZU/05430/2013  
**Číslo spisu :** S-ZU/05430/2013  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Vzorek číslo :** 15633  
**Datum odběru :** 21.2.2013  
**Název vzorku :** Slivovice bílá 41%T1082  
**Množství vzorku :** 0,5 l  
**Matrice :** lihoviny  
**Vzorkoval :** zákazník  
**Způsob odběru :** neuvedeno  
**Účel odběru :** dle požadavku zákazníka

**Čas odběru :** neuvedeno

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10000	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	-
ethanol	41,0	% obj.	A	SOP OV 108	±0,7%
ethylkarbamát	0,35	mg/l	A	SOP OV 339.01	±20%

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.  
**Upřesnění SOP :** SOP OV 324 (ČSN 660805)  
**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :** <sup>6)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolknerova 6, 779 11 Olomouc)  
**Metody v sloupci TYP:** "A" akreditovaná zkouška  
 < - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota  
 Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.  
 Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.  
 Uvedené rozlišené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozlišení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.  
**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.  
**Protokol vytvořil:** Tichá Eva  
**Počet stran:** 1  
**Dne:** 4.3.2013

  
 RNDr. Vladimír Sázel  
 zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více**

I. a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Úč. 1119 /01.10.2012

**Ytorec (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)**  
 Tereos TTD, a.s.

**Sídlo (u právnických osob):**  
 Obec: Kojetín  
 Ulice/č.p.: Padlých hrdinů 927/865  
 Obchvatel lihu: RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, Vizovice

**Identifikační číslo Protokolu:** 184

**Identifikační číslo laboratoře:** Státní veterinární ústav Olomouc

**Identifikační číslo výrobce:** 16193741

**Identifikační číslo výrobce (PSC):** 752 33  
**Identifikační číslo výrobce (IČ):** 49971361

**Identifikační číslo výrobce (Množství v litrech 100% etanolu):** 29 912,00

**Identifikační číslo výrobce (Číslo šarže/Datum výroby/dodávky):** 2/43/2013 11.2.2013

**Identifikační číslo výrobce (Obsah etanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)):** 96,32

**Identifikační číslo výrobce (Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)):** méně než 3,0

**Identifikační číslo výrobce (Datum vystavení):** 14.2.2013

**Identifikační číslo výrobce (E-mail):** jakosi@lhovar.com  
**Identifikační číslo výrobce (Ověřovací číslo):** Marie Štožilová  
**Identifikační číslo výrobce (Datum):** 21.2.2013

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 184**

**IDENTIFIKACE ZAKÁZKY**  
**Zadavatel:** Tereos TTD a.s., Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
**Majitel :** Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
**Vzorky odebral: majitel**  
**Datum příjezdu zakázky :** 11.2.13  
**Datum vyřízení protokolu:** 14.2.13  
**Vyřizuje:** Ing. Alena Šimáková

**IDENTIFIKACE VZORKU**  
**Č.vzorku** 184      **Datum odběru** 11.2.13      **Zkoušená položka, poznámka** Lih kvasný rafinovaný velejenný neutrální, š.č. 2/43/2013, množství 910 000 l

**VÝSLEDEK ZKOUŠKY**

Analyt	184	Nejistota (U)	Metoda - ČSNOP
ethanol	96,35	±0,5%	GC-C.ZL 1.99
methanol	<3,0	-	GC-C.ZL 1.99
2-propanol	<3,0	-	GC-C.ZL 1.99

Poznámky: U - rozlišená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozlišení k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.  
 Poznámka: Výsledky zkušebních příměrů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

**Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA**  
 ředitel SVU

**Ing. Alena Šimáková**  
 vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více**

I. a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Úč. 1119 /01.10.2012

**Ytorec (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)**  
 Tereos TTD, a.s.

**Sídlo (u právnických osob):**  
 Obec: Kojetín  
 Ulice/č.p.: Padlých hrdinů 927/865  
 Obchvatel lihu: RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, Vizovice

**Identifikační číslo Protokolu:** 184

**Identifikační číslo laboratoře:** Státní veterinární ústav Olomouc

**Identifikační číslo výrobce:** 16193741

**Identifikační číslo výrobce (PSC):** 752 33  
**Identifikační číslo výrobce (IČ):** 49971361

**Identifikační číslo výrobce (Množství v litrech 100% etanolu):** 29 926,00

**Identifikační číslo výrobce (Číslo šarže/Datum výroby/dodávky):** 3/43/2013 15.3.2013

**Identifikační číslo výrobce (Obsah etanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)):** méně než 3,0

**Identifikační číslo výrobce (Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)):** méně než 3,0

**Identifikační číslo výrobce (Datum vystavení):** 20.3.2013

**Identifikační číslo výrobce (E-mail):** jakosi@lhovar.com  
**Identifikační číslo výrobce (Ověřovací číslo):** Marie Štožilová  
**Identifikační číslo výrobce (Datum):** 22.3.2013



**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 365**

**IDENTIFIKACE ZAKÁZKY**

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice  
 Majitel: Tereos TTD a.s., Závod Iňohvar Kojetín  
 Vzorky odebral: zadavatel  
 Datum přijetí zakázky: 15.3.13  
 Datum vyřízení protokolu: 20.3.13  
 Vyřizuje: Ing. Petr Rezáč

**IDENTIFIKACE VZORKU**

Č.vzorku: 365 Datum odběru: 15.3.13 Zkoušená položka, poznámka: Lih kvasný raf. velejemný neutrální, šarže č.3/43/2013, množství 913 000 l a  
 Lih kvasný raf. velejemný neutrální, šarže č.3/43/2013, množství 913 000 l a

**VÝSLEDEK ZKOUŠKY**

Analýza	365	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96.39	±0.5%	pyknometricky - CZL 1.99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1.99
i-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1.99

Poznámka: U - rezálová registrace stanovena v procentech získaná v použitím koeficientu rozdílu 1-3 na hladině pravděpodobnosti 95%  
 Důležité: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nemají protokoly reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA  
 ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková  
 vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod Iňohvar Kojetín, 1x archiv

**Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.**

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více**

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolin a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% ethanolu: 32 299,1aa	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 03/2013/2113	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah ethanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 11	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových ethanolu): 2,5	
Identifikační číslo protokolu: 1171/13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 15.03.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-ihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 09.04.2013	Otisk razby: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s. Havlíčkova 140, 280 02 Kolin IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel 321 752 011, fax 321 721 973 F	Podpis: [Signature]	



**EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA**  
 Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  
 Analytická laboratoř  
 EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové  
 fax: 495 218 875, tel. 495 218 875, e-mail: laboratoz@empla.cz

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1171/13**

Výsledky analýzy ethanolu

Zákazník: BIOFERM - lihovar Kolin, a.s.  
 Havlíčkova 140  
 280 02 Kolin IV

Vzorek: objemová: 10713  
 místo odběru: Písečná  
 datum odběru: 12.03.13  
 odebral: zákazník  
 způsob odběru: ručně  
 datum přijetí: 12.03.13  
 datum analýzy: 12.03.2013 - 15.03.2013  
 pořadí č.vzorku: 2398  
 číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
 2398 lih vz. P 1137/072013

Požadavek na analýzu: S16 objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:  
 A 24 SOP P 1 (ČSN 56 0210 Č,4) Ethanol  
 A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, Isopropanol

**Výsledky:**

Parametr	Jednotka	2398
methanol *	mg/l	11
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,55

\* = výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
 \* = výsledky přečteny na 100% obj. ethanolu

Zveřejněné výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
 Hodnoty nejistot stanoveny jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
 Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nemají  
 protokoly reprodukovat jinak než celý.