

3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
Europrodukt v.o.s.		15055078	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Jičín	Konecchlumského 839	506 01	493 620 643
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Slivovice bílá	lihovina	L14.01.13/14.1.2013	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
0,5L 45%	2	0,5	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Eva Tábořská	evat@europrodukt.cz	493 620 643	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
4.5.2013	EUROPRODUKT v.o.s. Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO , bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Slivovice bílá L (RLSBL)	lihovina	L01.12.12 - L21.03.13	
Vělnost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Viz níže	112 443,00	28 700,033	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577686148	
Datum: 1.12.2012 - 20.3.2013	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ6891141, DIČ: 6891141	Podpis:	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE 45% 0,5L	1 891,00	45,0	0,350	297,853	L06.02.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	24 416,00	45,0	0,500	5 493,600	L01.12.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	480,00	45,0	0,500	108,000	L06.12.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	36 792,00	45,0	0,500	8 278,200	L14.01.13
SLIVOVICE 45% 0,5L	33 184,00	45,0	0,500	7 466,400	L21.03.13
SLIVOVICE 45% 1L	15 680,00	45,0	1,000	7 056,000	L20.02.13
	112 443,00			28 700,033	



2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686120
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
slivovice - lihovina	slivovice - lihovina	L18.01.12 - L017.12.12/18.1.2012-17.12.2012	
Vělnost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
Viz níže	229 748	62 759,2	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel: 602 877 166	
Datum: 17.12.2012	Otisk razítka:	Podpis:	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litř	100% etanol	Šarže
SLIVOVICE 45% 0,5L	31 672	45%	0,5	7 126,2	L07.02.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	27 784	45%	0,5	6 251,4	L06.02.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	36 664	45%	0,5	8 249,4	L23.01.12
SLIVOVICE 45% 1L	17 232	45%	1	7 754,4	L29.08.12
SLIVOVICE 45% 1L	21 312	45%	1	9 590,4	L20.02.12
SLIVOVICE 45% 1L	16 472	45%	1	7 412,4	L18.01.12
SLIVOVICE BÍLÁ PLAST 45% 0,04L	1 000	45%	0,04	45,0	L14.09.12
SLIVOVICE BÍLÁ PLAST 45% 0,04L	25 020	45%	0,04	450,4	L04.07.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	3 272	45%	0,5	736,2	L01.12.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	6 800	45%	0,5	1 530,0	L01.12.12
SLIVOVICE 45% 0,5L	24 416	45%	0,5	5 493,6	L06.12.12
SLIVOVICE 45% 1L	18 104	45%	1	8 146,8	L17.12.12
	229 748			62 759,2	

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		IČO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Vizovice	Razov 472	763 12	577686120
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/datum výroby/dodávky:	
Slivovice - lihovina	16 200	T-35/12/06	
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou uředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu)	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu:	
75,6	6 230	méně než 50	
Identifikační číslo protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře	Datum vystavení:	
68308/2012	Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel: 602 877 166	
Datum: 3.12.2012	Otisk razítka:	Podpis:	



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
L 1393
PROTOKOL č. 68308/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
 Razov 472
 763 12 Vizovice
 Číslo zakázky : 37461
 Příjem vzorku : 28.11.2012/20
 Vyšetření vzorku : 28.11.2012-3.12.2012
 Číslo jednací : ZU/37450/2012
 Číslo spisu : S-ZU/37450/2012
 Spisový znak : 4.0.3
 Číslo objednávky : OV2100259

Vzorek číslo : 113274
 Datum odběru : neuváděno
 Čas odběru : neuváděno
 Název vzorku : Slivovice 75,7% T - 35/12
 Množství vzorku : 0,5 l
 Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelinek a. s.
 Matrice : lihoviny
 Vzorkování : zákazník
 Způsob odběru : neuváděno
 Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	6230	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	-
ethanol	75,6	% obj.	A	SOP OV 108	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.


Upravený SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
*) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška
<- výsledek pod mez detekce, >- výsledek je vyšší než uvedená hodnota
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorku.


Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
 Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
 Protokol vyhotovil: Chováňová Jana
 Počet stran: 1
 Dne: 3.12.2012




 RNDr. Vladimír Sázel
 zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		ICO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/druh destilátu: Slivovice - lihovina		Množství v litrech 100% etanolu: 16 150	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-26/1205
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 75,8	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu): 6 990	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 68309/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení: 3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Kofářik	E-mail: kofarik@jelinek.cz	Tel.:	
Datum: 3.12.2012		Podpis	



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
L 1393
PROTOKOL č. 68309/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 37461
Přijem vzorku : 28.11.2012/20
Vyšetření vzorku : 28.11.2012 - 3.12.2012
Číslo jednací : ZU/37450/2012
Číslo spisu : S-ZU/37450/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200259

Vzorek číslo :	113275	Čas odběru :	neuváděno
Datum odběru :	neuváděno	Název vzorku :	Slivovice 75,8% T - 26/12
Množství vzorku :	0,5 l	Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice :	lihoviny	Vzorkoval :	zákazník
Způsob odběru :	neuváděno	Účel odběru :	dle požadavku zákazníka

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	5990	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324	-
ethanol	75,8	% obj.	A	SOP OV 108	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
(*) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška
<- výsledek pod mez detekce, >- výsledek je vyšší než uvedená hodnota
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozlišené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozlišení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil : Chocová Jana
Počet stran : 1
Dne : 3.12.2012




RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

Protokol č. 68309/2012

Strana 1 / 1

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce RUDOLF JELÍNEK a.s.		ICO, bylo-li přiděleno: 49971361	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Druh lihu/druh destilátu: Slivovice - lihovina		Množství v litrech 100% etanolu: 15 440	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: T-11/1206
Protokol o zkoušce akreditované laboratoře podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 77,4	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100 % objemových etanolu): 7 760	Obsah 2-propanolu (izopropylalkoholu) vyjádřeno na 100 % objemových etanolu: méně než 50	
Identifikační číslo protokolu: 68307/2012	Identifikace a adresa laboratoře Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393, Partyzánské náměstí 7, Ostrava	Datum vystavení: 3.12.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Kofářik	E-mail: kofarik@jelinek.cz	Tel.:	
Datum: 3.12.2012		Podpis	



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
L 1393
PROTOKOL č. 68307/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 37461
Přijem vzorku : 28.11.2012/20
Vyšetření vzorku : 28.11.2012 - 3.12.2012
Číslo jednací : ZU/37450/2012
Číslo spisu : S-ZU/37450/2012
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200259

Vzorek číslo :	113273	Čas odběru :	neuváděno
Datum odběru :	neuváděno	Název vzorku :	Slivovice 77,4% T - 11/12
Množství vzorku :	0,5 l	Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice :	lihoviny	Vzorkoval :	zákazník
Způsob odběru :	neuváděno	Účel odběru :	dle požadavku zákazníka

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7760	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	-
ethanol	77,4	% obj.	A	SOP OV 108	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :
SOP OV 324 (ČSN 660805)


Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
(*) - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška
<- výsledek pod mez detekce, >- výsledek je vyšší než uvedená hodnota
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozlišené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozlišení k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Sázel Vladimír, RNDr.
Protokol vyhotovil : Chocová Jana
Počet stran : 1
Dne : 3.12.2012



RNDr. Vladimír Sázel
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz

Protokol č. 68307/2012

Strana 1 / 1