



### 3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
<b>Europrodukt v.o.s.</b>		<b>15055078</b>	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
<b>Jičín</b>	<b>Konecchlumského 839</b>	<b>506 01</b>	<b>493 620 643</b>
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
<b>Moravská hruška</b>	<b>lihovina</b>	<b>L04.06.13/04.06.2013</b>	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
<b>1L 40%</b>	<b>3</b>	<b>1,2</b>	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
<b>Eva Tábořská</b>	<b>evat@europrodukt.cz</b>	<b>493 620 643</b>	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
<b>8.7.2013</b>	<b>EUROPRODUKT v.o.s.</b> Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

**2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**


<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO</b> , bylo-li přiděleno:  49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
<b>Místo podnikání</b> (u fyzických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo</b> (u právnických osob):			
<b>Obec:</b> Vizovice	<b>Ulice/č.p.:</b> Razov 472	<b>PSČ:</b> 763 12	<b>Tel.:</b> 577686111
<b>Obchodní název lihoviny:</b>  Moravská hruška (RLMHR)	<b>Kategorie lihoviny:</b>  lihovina	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b>  L04.03.13 - L24.05.13	
<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b>  Viz níže	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b>  384 464,00	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b>  87 137,600	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jiří Koňářík	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 577686148	
<b>Datum:</b> 9.1.2013 - 16.6.2013	<b>Otisk razítka:</b> RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	<b>Podpis:</b> 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	35 448,00	40,0	0,500	7 089,600	L04.04.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	52 704,00	40,0	0,500	10 540,800	L05.04.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	32 400,00	40,0	0,500	6 480,000	L07.03.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	50 016,00	40,0	0,500	10 003,200	L08.02.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	20 412,00	40,0	0,500	4 082,400	L08.04.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	35 388,00	40,0	0,500	7 077,600	L09.01.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	31 656,00	40,0	0,500	6 331,200	L14.06.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	39 204,00	40,0	0,500	7 840,800	L17.06.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 0,5L	36 012,00	40,0	0,500	7 202,400	L24.05.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 1L	17 888,00	40,0	1,000	7 155,200	L04.03.13
MORAVSKÁ HRUŠKA 40% 1L	33 336,00	40,0	1,000	13 334,400	L04.06.13
	384 464,00			87 137,600	



č. \_\_\_\_\_

**1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky**

<b>Provozovatel potravinářského podniku</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO:</b> 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSC:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Quillión, Chile	<b>Ulice/č.p.:</b> Camino a Nueva Aldea km:8	<b>PSC:</b>	<b>Tel.:</b> 602 725 196
<b>Druh lihu/kategorie destilátu:</b> Ovocný destilát - hruškovice	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 18 825 l.a.	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b> T62762 + T62765/12	
<b>Země původu lihu, destilátu:</b> Chile	<b>Dodavatel:</b> R. JELINEK L.A.-S.A.		
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (v % objemových):</b> 74,9	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> 9 020	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> < 50	
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b> 57839/2012	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	<b>Datum vystavení:</b> 16.10.2012	
<b>Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Petr Marek	<b>E-mail:</b> marek@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 00569 823 88 56	
<b>Datum:</b> 17.10.2012	<b>Otisk razítka:</b>  <b>R. JELINEK L.A. - S.A.</b> <b>RUT: 76.006.183-2</b>	<b>Podpis:</b> 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 57839/2012**

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 31028  
Příjem vzorku : 12.10.2012 8:10  
Vyšetření vzorku : 12.10.2012 - 16.10.2012  
Číslo jednací : ZU/31636/2012  
Číslo spisu : S-ZU/31636/2012  
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200222

Vzorek číslo : 96363  
Datum odběru : 12.10.2012 Čas odběru : neuvedeno  
Název vzorku : Hruškovice Packhams T 62762 + T 62765, cca 75 %  
Množství vzorku : 0,5 l  
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
Matrice : lihoviny  
Vzorkoval : zákazník  
Způsob odběru : neuvedeno  
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

**Výsledky zkoušení - chemické vyšetření**

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9020	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	74.9	% obj.	-	N	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±± 0.7%

**\* Limit - zdroj pro provedení interpretace**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9, ovocný destilát

**Odborná stanoviska a interpretace**

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

**Upřesnění SOP :**

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**<sup>(s)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

&lt; - výsledek pod mez detekce, &gt; - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázal Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Tichá Eva  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 16.10.2012




RNDr. Vladimír Sázal  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119/01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kojetín	Ulice/č.p.: Padiých hrdinů 927/865	PSČ: 752 33	Tel.: + 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný vaječný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 29 884,00	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 2/43/2012 26.10.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,26	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 2304	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 29.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Marie Složilová	E-mail: jakost@lihovar.com	Tel.: + 420 581 753 220	
Datum: 6.11.2012	Otisk razítka: <b>Tereos TTD, a.s. 57</b> Ihovar Kojetín, Padiých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741	Podpis: 	

zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B. vložka 625





## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svu\_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 26.10.12

Datum vyřízení protokolu: 29.10.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
2304 26.10.12 Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální, č.š.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýt		2304	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,29	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšíření nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek


rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865. 752 33 Kojetín. 1x archiv



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více

1119/01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		IČO: 16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu: Lih kvasný rafinovaný vešlejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 29 870,00	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 2/148/2012 15.11.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 uznané v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,23	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 2480	Identifikace a adresa laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vystavení: 16.11.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Marie Složilová	E-mail: sakost@lihovar.com	Tereos TTD, a.s. 56	Tel.:+ 420 581 753 220
Datum: 28.11.2012	Otisk razítka: Lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 626	Podpis: 	



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svu\_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2480

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
Vzorky odebral: majitel  
Datum přijetí zakázky : 15.11.12  
Datum vyřízení protokolu: 16.11.12  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
2480 15.11.12 Lih kvasný rafinovaný veřejemný neutrální, 13.11.12,  
nádrž č. 148, šarže č.2/148/2012

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2480	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,41	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledek 1 - reálná nejistota stanovená v procentech získána s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmiotů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU


Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 321 752 011	Tel.:
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 323 95,5 <sup>aa</sup>	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 01/2013/2161	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,75	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <10	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <5	
Identifikační číslo protokolu: 271/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 24.01.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 30.01.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011; fax 321 721 973	Podpis: 	



L 1110

**EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA**  
Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  
Analytická laboratoř  
EMPLA AG spol. s r. o. Za Škodovkou 365 503 11 Hradec Králové  
fax: 495 218 875 tel: 495 218 875 e-mail: laborator@empla.cz

Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 271/13

Výsledky analýzy vzorku líhu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Navličkova 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 10/13  
místo odběru: Bioferm  
datum odběru: 21.01.13  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 21.01.13  
datum analýzy: 21.01.2013 - 24.01.2013  
pořadí č. vzorku: 751  
název vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
751: líh vz. R 161/3/2013

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

### Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 860805) Methanol, Isopropanol

### Výsledky:

Parametr	jednotka	751
methanol *	mg/l	<10
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	obj.	96,75


< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

Hradec Králové 24.01.2013  
Zpracovala: Ing. J. Čápková

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

		č. 1119 /01.10.2012	
<b>1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky</b>			
<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)	IČO:		
<b>Tereos TTD, a.s.</b>	16193741		
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kojetín	Padlých hrdinů 927/865	752 33	+ 420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Láh kvasný rafinovaný velejenný neutrální	29 921,00	1/148/2013	18.1.2013
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu</b> (vyjádřeno v % objemových):	<b>Obsah metanolu</b> (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	<b>Obsah 2-propanolu</b> (izopropylalkoholu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,34	méně než 3,0	méně než 3,0	
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b>	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b>	<b>Datum vystavení:</b>	
68	Státní veterinární ústav Olomouc	23.1.2013	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Tel.:</b>	
Marie Složilová	jakost@lihovar.com	+ 420 581 753 220	
<b>Datum:</b>	<b>Otisk razítka:</b>	<b>Podpis:</b>	
12.2.2013	16193741 Lihovar TTD, a.s. Lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741		

Společnost OR u Městského soudu v Praze  
evanil B, vložka 629





## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kromčříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svu\_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydání ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 68

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
Vzorky odebral: majitel  
Datum přijetí zakázky : 18.1.13  
Datum vyřízení protokolu: 23.1.13  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
68	18.1.13	Lih kvasný rafinovaný velejmený neutrální, vz.č. 1/148/2013, množství 460 000 l

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		68	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,35	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ



Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o líhu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) <b>Tereos TTD, a.s.</b>		ÍČ: 16193741
Sídlo (u právnických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:
<b>Kojetín</b>	<b>Padlých hrdinů 927/865</b>	<b>752 33</b>
Odběratel lihu:	Obec, ulice/č.p.:	ÍČ:
<b>RUDOLF JELÍNEK a.s.</b>	<b>Razov 472, Vizovice</b>	<b>49971361</b>
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:
<b>Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální</b>	<b>29 912,00</b>	<b>2/43/2013 11.2.2013</b>
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka</b>		
<b>Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):</b>	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b>	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových</b>
<b>96,32</b>	<b>méně než 3,0</b>	<b>méně než 3,0</b>
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b>	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b>	<b>Datum vystavení:</b>
<b>184</b>	<b>Státní veterinární ústav Olomouc</b>	<b>14.2.2013</b>
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>		
<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Marie Složilová</b>	<b>jakost@lihovar.com</b>	<b>+ 420 581 753 220</b>
<b>Datum:</b>	<b>Otisk razítka:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>21.2.2013</b>		

Státní veterinární ústav Olomouc  
Kojetín, Padlých hrdinů 927/865  
752 33 Kojetín  
IČ: 49971361  
Zapsaný v ORČ u Městského soudu v Praze  
číslo 18, vložka 826





## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svu\_krn@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 184

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí I 294 41 Dobruvice  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
Vzorky odebral: majitel  
Datum přijetí zakázky : 11.2.13  
Datum vyřízení protokolu: 14.2.13  
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
184 11.2.13 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, š.š. 2/43/2013, množství 910 000 l

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		184	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,35	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vyvětilivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA  
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1119 /01.10.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky**

**Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)  
Tereos TTD, a.s.**

**IČ:  
16193741**

**Sídlo (u právnických osob):**

**Obec:**

Ulice/č.p.:

PSC:

Tel.:

**Kojetín**

**Padlých hrdinů 927/865**

**752 33**

**+ 420 581 753 200**

**Odběratel lihu:**

Obec, ulice/č.p.:

PSC:

IČ:

**RUDOLF JELÍNEK a.s.**

**Razov 472, Vizovice**

**763 12**

**49971361**

**Druh lihu/druh destilátu:**

**Množství v litrech 100% etanolu:**

**Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:**

**Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální**

**29 926,00**

**3/43/2013**

**15.3.2013**

**Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení  
– formou úředního překladu do českého jazyka**

**Obsah etanolu**

**Obsah metanolu**

**Obsah 2-propanolu**

**(vyjádřeno v % objemových):**

**(mg/l vyjádřeno na 100% objemových  
etanolu):**

**[izopropylalkoholu]**

**96,35**

**méně než 3,0**

**(mg/l vyjádřeno na 100% objemových  
méně než 3,0**

**Identifikační číslo Protokolu:**

**Identifikace a adresa laboratoře:**

**Datum vystavení:**

**365**

**Státní veterinární ústav Olomouc**

**20.3.2013**

**Odpovědná osoba výrobce:**

**Jméno a příjmení:**

**E-mail:**

**Tel.:**

**Marie Složilová**

**jakost@ihovar.com**

**+ 420 581 753 220**

**Datum:**

**Otisk razítka:**

**Podpis:**

**22.3.2013**

**Tereos TTD, a.s. 56  
Ihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865**



**IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741  
zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 628**



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 365

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruvice  
Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín  
Vzorky odebral: zadavatel  
Datum přijetí zakázky : 15.3.13  
Datum vyřízení protokolu: 20.3.13  
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
365 15.3.13 Lih kvasný raf. velejemný neutrální, šarže č.3/43/2013, množství 913 000 la

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		365	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,39	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledek: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

## Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119 /01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)

Tereos TTD, a.s.

IČ:

16193741

Sídlo (u právnických osob):

Obec: Ulice/č.p.:  
Kojetín Padlých hrdinů 927/865

PSČ:

752 33

Tel.:

+ 420 581 753 200

Odběratel lihu:

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Obec, ulice/č.p.:

Razov 472, Vizovice

PSČ:

763 12

IČ:

49971361

Druh lihu/druh destilátu:

Liň kvasný rafinovaný vaječný neutrální

Množství v litrech 100% etanolu:

29 903,00

Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:

3/148/2013 4.4.2013

Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení  
– formou úředního překladu do českého jazyka

Obsah etanolu  
(vyjádřeno v % objemových):

96,30

Obsah metanolu  
(mg/l vyjádřeno na 100% objemových  
etanolu):

méně než 3,0

Obsah 2-propanolu  
[izopropylalkoholu]

(mg/l vyjádřeno na 100% objemových  
etanolu):

méně než 3,0

Identifikační číslo Protokolu:

461

Identifikace a adresa laboratoře:

Státní veterinární ústav Olomouc

Datum vystavení:

9.4.2013

Odpovědná osoba výrobce:

Jméno a příjmení:

Ing. Markéta Křížová

E-mail:

jakost@lihovar.com

Tereos TTD, a.s.

56

Tel.:

+ 420 581 753 220

Datum:

24.4.2013

Otisk razítka: lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865  
752 33 Kojetín  
IČ: 16193741, DIČ: CZ 6193741

Podpis:







## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svukromeriz@svuol.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

# PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 461

## IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška

Majitel : Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín

Vzorky odebral: majitel

Datum přijetí zakázky : 4.4.13

Datum vyřízení protokolu: 9.4.13

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

## IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku 461 Datum odběru 3.4.13 Zkoušená položka, poznámka  
Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální,  
šarže č.: 3/148/2013, množství 470 000 la

## VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analýt	461	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,30	±0,5%	pyknometricky - CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledek U - rozšířena nejistota stanovená v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Důležité: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVÚ


Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, 1x archiv

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Kolín	Havlíčková 140	28002	321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 31767,5 laa	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 04/2013 / R 113	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,21	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 12	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo protokolu: 2000 / 13	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové	Datum vystavení: 26.04.2013	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel.: 321 752 026	
Datum: 30.05.2013	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, a.s. Havlíčková 140, 280 02 Kolín IV IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011 fax 321 721 973 8	Podpis: 	



L 1110

EKOLOGICKE LABORATOŘE EMPLA  
Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 17025:2005  
Analytická laboratoř  
Pavlíkova 140, Za Skotovkou 305, 390 11 Hradec Králové  
tel. 495 218 873, fax 495 218 875, e-mail: laborator@emplazk.cz

Číslo strany: 1

Strana: 1/1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 2000/13

Výsledky analyzy vzorku 1300

Zákazník: STOFFEN - Linovak Kolín, s.r.o.  
Pavlíkova 140  
230 02 Kolín IV

Vzorek: objednávka: 70713  
místo odběru: Bioform  
datum odběru: 23.04.13  
zobrazit: náhodně  
způsob odběru: neznámé  
datum přijetí: 23.04.13  
datum analyzy: 21.04.2013 - 28.04.2013  
pořadí č.vzorku: 4315  
název vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
4315: 1300 v. R 113/16/2013

Požadavek na analýzu: dle objednávky - viz tabulka výsledků

Metodika analyzy:

A 54  
A 55

SNV v. I. (CS) 16 (210) 0.41  
SNV v. I. (CS) 16 (210) 0.41

Ethanol  
Methanol, Isopropanol

Výsledky:

Parametr	Jednotka	4315
Methanol	mg/l	12
Isopropanol	mg/l	<5
Ethanol	mg/l	96,21

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPLA Akreditovaná ČIA  
Pavlíkova 140  
390 11 Hradec Králové  
tel. 495 218 873, fax 495 218 875  
e-mail: laborator@emplazk.cz

Hradec Králové 28.04.2013  
Zpracoval: Ing. J. Čápková

Ing. Stanislav Emingr, ČSCh  
vedoucí ekologických laboratoří