




3b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která je předávána jinému provozovateli potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO, pokud bylo-li přiděleno	
Europrodukt v.o.s.		15055078	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Jičín	Konecchlumského 839	506 01	493 620 643
Obchodní název lihoviny:	Kategorie lihoviny:	Číslo šarže/datum výroby:	
Becherovka	likér	L190612 / 19.6.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:	
1L 38%	3	1,1	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Eva Tábořská	evat@europrodukt.cz	493 620 643	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
3.1.2013	EUROPRODUKT v.o.s. Konecchlumského 839, Jičín 506 01 tel. 493 620 643, fax: 493 532 746 DIČ: CZ15055078		

VÝROBCE:		IČO:	
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.		497 907 65	
SÍDLO:			
Obec:	Ulice/č.p.	PSČ:	Tel.:
Karlovy Vary	T.G. Masaryka 282/57	360 01	359 578 130
Obchodní název lihoviny:		Kategorie lihoviny:	Číslo šarže:
Becherovka		Bylinný likér	viz tabulka níže
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:		Množství ks spotřebitelského balení:	Množství v litrech 100% etanolu:
viz tabulka níže		viz tabulka níže	viz tabulka níže
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:			
Jméno a příjmení:	E-mail:		Tel.:
Tomáš Bryzgal	Tomas.Bryzgal@pernod-ricard.com		359 578 130
Datum:	Otisk razítka:		Podpis:
20.12.2012	 Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. T.G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic IČO: 49790765, DIČ: CZ 49790765		

Elektronicky podepsal(a) Tomáš Bryzgal
 Datum: 2012.12.20 16:37:42 CET

Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:	Šarže	SEZNAM LIHŮ POUŽITÝCH PRO VÝROBU DANÉ ŠARŽE BECHEROVKY - ČÍSLO V TABULCE OZNAČUJE ŠARŽI JBKB											Množství ks v šarži	Množství v litrech 100% etanolu
		Lih č.1	Lih č.2	Lih č.3	Lih č.4	Lih č.5	Lih č.6	Lih č.7	Lih č.8	Lih č.9	Lih č.10	Lih č.11		
50 cl, 38% vol.	L190112	74-2011	85-2011	86-2011									73 452	13 955,88
50 cl, 38% vol.	L200112	74-2011	86-2011										56 436	10 722,84
50 cl, 38% vol.	L100212	76-2011	87-2011	88-2011	1								63 540	12 072,6
50 cl, 38% vol.	L130212	76-2011	1										75 348	14 316,12
50 cl, 38% vol.	L140212	76-2011	82-2011	83-2011	1	3							80 532	15 301,08
50 cl, 38% vol.	L150212	82-2011	83-2011	3									85 848	16 311,12
50 cl, 38% vol.	L160212	82-2011	83-2011	3	4								93 012	17 672,28
50 cl, 38% vol.	L170212	82-2011	83-2011	3	4								93 288	17 724,72
50 cl, 38% vol.	L200212	82-2011	83-2011	4	5								86 172	16 372,68
50 cl, 38% vol.	L220212	84-2011	6	7									48 096	9 138,24
50 cl, 38% vol.	L200312	2	3	14	17								5 088	966,72
50 cl, 38% vol.	L210312	2	3	4	5	14	15	17					69 780	13 258,2
50 cl, 38% vol.	L220312	4	5	15									54 156	10 289,64
50 cl, 38% vol.	L260312	4	5	16									69 408	13 187,52
50 cl, 38% vol.	L270312	4	5	14	16	17							72 888	13 848,72
50 cl, 38% vol.	L280312	4	5	14	16	17							68 340	12 984,6
50 cl, 38% vol.	L290312	4	5	7	14	16	17						24 156	4 589,64
50 cl, 38% vol.	L130412	7	21	22	24								74 052	14 069,88
50 cl, 38% vol.	L160412	7	21	22	24								68 628	13 039,32
50 cl, 38% vol.	L040512	8	9	22	24	25							6 660	1 265,4
50 cl, 38% vol.	L070512	8	9	14	17	22	24	25	26	27			69 720	13 246,8
50 cl, 38% vol.	L090512	14	17	25	26	27							65 976	12 535,44
50 cl, 38% vol.	L100512	14	17	25	26								75 492	14 343,48
50 cl, 38% vol.	L110512	14	17	25	26								85 032	16 156,08
50 cl, 38% vol.	L140512	14	17	26	27								66 192	12 576,48
50 cl, 38% vol.	L290512	18	19	29	32								35 532	6 751,08
50 cl, 38% vol.	L300512	18	19	32									63 528	12 070,32

**Prohlášení provozovatele
potravinařského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

50 cl, 38% vol.	L310512	18	19	32								72 936	13 857,84
50 cl, 38% vol.	L040612	18	19	20	33	34						80 640	15 321,6
50 cl, 38% vol.	L050612	20	34	36								84 732	16 099,08
50 cl, 38% vol.	L060612	20	34	35	36							79 968	15 193,92
50 cl, 38% vol.	L070612	20	35	36								25 812	4 904,28
50 cl, 38% vol.	L080612	20	35	36								79 308	15 068,52
50 cl, 38% vol.	L030712	27	28	43	44							60 480	11 491,2
50 cl, 38% vol.	L040712	27	28	44								53 592	10 182,48
50 cl, 38% vol.	L230712	29	45									47 484	9 021,96
50 cl, 38% vol.	L250712	29	45	46								70 788	13 449,72
50 cl, 38% vol.	L260712	29	45	46	47							60 900	11 571
50 cl, 38% vol.	L270712	29	46	47								67 380	12 802,2
50 cl, 38% vol.	L300712	29	46	47								64 872	12 325,68
50 cl, 38% vol.	L310712	29	46									53 856	10 232,64
50 cl, 38% vol.	L180912	37	38	39	55	56						70 896	13 470,24
50 cl, 38% vol.	L190912	39	56	57								51 228	9 733,32
50 cl, 38% vol.	L270912	39	56	57								50 784	9 648,96
50 cl, 38% vol.	L011012	39	56	57								68 040	12 927,6
50 cl, 38% vol.	L021012	39	57	58								61 020	11 593,8
50 cl, 38% vol.	L051012	44	45	58	59							42 252	8 027,88
50 cl, 38% vol.	L081012	44	45	59								62 016	11 783,04
50 cl, 38% vol.	L181012	48	49	60	61							50 700	9 633
50 cl, 38% vol.	L191012	48	49	61	62							51 396	9 765,24
50 cl, 38% vol.	L051112	52	53	67	68							1 680	319,20
50 cl, 38% vol.	L061112	52	53	54	66	67	68					41 556	7 895,64
50 cl, 38% vol.	L071112	53	54	66								53 748	10 212,12
50 cl, 38% vol.	L081112	53	54	64	66	68						65 916	12 524,04
50 cl, 38% vol.	L091112	53	54	64	66	68						45 624	8 668,56
50 cl, 38% vol.	L161112	53	54	55	56	64	68	69				32 124	6 103,56
50 cl, 38% vol.	L191112	55	56	69								31 188	5 925,72
50 cl, 38% vol.	L201112	55	56	69	70							59 952	11 390,88

**Prohlášení provozovatele
potravinařského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

50 cl, 38% vol.	L271112	55	56	58	59	71	72					41 448	7 875,12
50 cl, 38% vol.	L281112	58	59	72								58 908	11 192,52
50 cl, 38% vol.	L101212	58	59	61	74	75						78 720	14 956,8
50 cl, 38% vol.	L111212	61	75									63 696	12 102,24
50 cl, 38% vol.	L121212	61	75	77								45 720	8 686,8
50 cl, 38% vol.	L131212	61	75	77								69 564	13 217,16
50 cl, 38% vol.	L181212	61	66	67	68	77	78	79				66 636	12 660,84
50 cl, 38% vol.	L191212	66	67	68	78	79						86 328	16 402,32
50 cl, 38% vol.	L201212	66	67	68	79							83 832	15 928,08
100 cl, 38% vol.	L040112	67-2011	68-2011	78-2011	80-2011	82-2011						35 583	13 521,54
100 cl, 38% vol.	L060112	67-2011	68-2011	78-2011	80-2011	82-2011	83-2011					34 101	12 958,38
100 cl, 38% vol.	L060212	74-2011	76-2011	87-2011	1	2						42 057	15 981,66
100 cl, 38% vol.	L070212	76-2011	87-2011	88-2011	1	2						39 735	15 099,3
100 cl, 38% vol.	L280212	84-2011	6	8								38 808	14 747,04
100 cl, 38% vol.	L290212	84-2011	6	8								57 743	21 942,34
100 cl, 38% vol.	L010312	84-2011	1	8	9							60 948	23 160,24
100 cl, 38% vol.	L020312	1	9	11								60 021	22 807,98
100 cl, 38% vol.	L090312	2	3	12	13							23 373	8 881,74
100 cl, 38% vol.	L130312	2	3	12	13							39 960	15 184,8
100 cl, 38% vol.	L150312	2	3	13	14	17						48 172	18 305,36
100 cl, 38% vol.	L060412	5	7	19	20	21						19 503	7 411,14
100 cl, 38% vol.	L250412	8	9	22	24	25						44 703	16 987,14
100 cl, 38% vol.	L170512	14	15	16	17	27	28					25 488	9 685,44
100 cl, 38% vol.	L210512	15	16	28	30							52 164	19 822,32
100 cl, 38% vol.	L220512	15	16	30								29 637	11 262,06
100 cl, 38% vol.	L140612	22	23	24	35	37						41 841	15 899,58
100 cl, 38% vol.	L150612	22	23	24	37							40 842	15 519,96
100 cl, 38% vol.	L180612	22	23	24	37	38	39					59 283	22 527,54
100 cl, 38% vol.	L190612	22	23	24	38							40 995	15 578,1
100 cl, 38% vol.	L210612	25	39	42								41 238	15 670,44
100 cl, 38% vol.	L031012	39	57	58								28 215	10 721,7


**Prohlášení provozovatele
 potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

100 cl, 38% vol.	L041012	39	44	45	57	58							39 996	15 198,48
100 cl, 38% vol.	L231012	48	49	62	63								48 735	18 519,3
100 cl, 38% vol.	L241012	48	49	62	63								1 296	492,48
100 cl, 38% vol.	L151112	53	54	64	68	69							40 689	15 461,82
100 cl, 38% vol.	L041212	58	59	72	73								50 832	19 316,16
100 cl, 38% vol.	L061212	58	59	73	74								29 916	11 368,08
70 cl, 38% vol.	L120112	69-11	70-11	84-11	85-11								36 018	9 580,788
70 cl, 38% vol.	L050312	1	9	11									46 674	12 415,284
70 cl, 38% vol.	L240412	8	9	22	23	24							35 868	9 540,888
70 cl, 38% vol.	L240512	15	16	18	19	29	32						38 424	10 220,784
70 cl, 38% vol.	L260612	25	40	42									45 816	12 187,056
70 cl, 38% vol.	L290812	33	49	50									49 368	13 131,888
70 cl, 38% vol.	L040912	36	51										48 150	12 807,9
70 cl, 38% vol.	L050912	36	51										1 032	274,512
70 cl, 38% vol.	L121012	44	45	59	60								31 752	8 446,032
70 cl, 38% vol.	L161012	44	45	48	49	60	61						45 876	12 203,016
70 cl, 38% vol.	L171012	48	49	60	61								54 672	14 542,752
70 cl, 38% vol.	L261012	52	63	64									45 996	12 234,936
70 cl, 38% vol.	L291012	52	63	64	68								61 170	16 271,22
70 cl, 38% vol.	L301012	52	53	64	67	68							65 460	17 412,36
70 cl, 38% vol.	L311012	52	53	57	67	68							21 372	5 684,952
70 cl, 38% vol.	L211112	55	56	69	70								16 110	4 285,26
70 cl, 38% vol.	L221112	55	56	70	71								52 764	14 035,22
35 cl, 38% vol.	L230112	74-11	85-11	86-11									42 744	5 684,952
35 cl, 38% vol.	L300312	5	7	14	17								48 048	6 390,384
35 cl, 38% vol.	L020412	5	7	14	17	18							46 728	6 214,824
35 cl, 38% vol.	L280512	18	19	29	32								60 360	8 027,88
35 cl, 38% vol.	L290512	18	19	29	32								13 176	1 752,408
35 cl, 38% vol.	L020812	33	47	48									77 916	10 362,828
35 cl, 38% vol.	L030812	33	47	48									16 884	22 45,572
35 cl, 38% vol.	L261112	55	56	71	72								65 388	8 696,604

**Prohlášení provozovatele
 potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

10 cl, 38% vol.	L310112	74-11	86-11	87-11									17 720	673,36
10 cl, 38% vol.	L010212	74-11	86-11	87-11									30 680	1 165,84
10 cl, 38% vol.	L020212	74-11	86-11	87-11									22 560	857,28
10 cl, 38% vol.	L020512	8	9	22	24	25							3 600	136,8
10 cl, 38% vol.	L030512	8	9	22	24	25							40 800	1 550,4
10 cl, 38% vol.	L040512	8	9	22	24	25							14 120	536,56
10 cl, 38% vol.	L160812	33	48										16 400	623,2
10 cl, 38% vol.	L170812	33	48										34 660	1 317,08
10 cl, 38% vol.	L121112	53	54	64	68								24 580	934,04
10 cl, 38% vol.	L131112	53	54	64	68								19 960	758,48
5 cl, 38% vol.	25.01.12	74-11	86-11	87-11									4 1880	795,72
5 cl, 38% vol.	26.01.12	74-11	86-11	87-11									47 320	899,08
5 cl, 38% vol.	27.01.12	74-11	86-11	87-11									38 660	734,54
5 cl, 38% vol.	30.04.12	8	9	22	24	25							43 660	829,54
5 cl, 38% vol.	02.05.12	8	9	22	24	25							22 420	425,98
5 cl, 38% vol.	09.08.12	33	48										39 640	753,16
5 cl, 38% vol.	10.08.12	33	48										49 540	941,26
5 cl, 38% vol.	13.08.12	33	48										62 160	1 181,04
5 cl, 38% vol.	14.08.12	33	48										60 400	1 147,6
5 cl, 38% vol.	15.08.12	33	48										20 700	393,3
300 cl, 38% vol.	L01/12	74-11	86-11	87-11									100	114
300 cl, 38% vol.	L03/12	2	3	12	13								350	399
300 cl, 38% vol.	L04/12	5	7	14	17	18	20	21					300	342
300 cl, 38% vol.	L05/12	18	19	29	32								150	171
300 cl, 38% vol.	L06/12	20	22	23	24	27	28	34	36	37	40	43	250	285
300 cl, 38% vol.	L08/12	33	48										150	171
300 cl, 38% vol.	L11/12	53	54	64	68	69							300	342
300 cl, 38% vol.	L12/12	58	59	61	72	73	74	75					250	285

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

VÝROBCE:		Tereos TTD, a.s. - Uhovar Kojetín		ICO:	161 93 741
SÍDLLO:		Palackého náměstí 1		PŠČ:	294 41
Obec:	Dobruvice	Množství v litrech 100% etanolu		Datum dodávky:	
Lih zemědělského původu - melasový		viz níže		Viz níže	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení					
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)		Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)		Datum vystavení:	
viz níže		viz níže		viz níže	
Identifikační číslo protokolu:		Identifikace a adresa laboratoře:		Datum vystavení:	
Označení viz níže - 1082		Označení viz níže - 1144		viz níže	
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082		Státní veterinární ústav Olomouc Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž ČIA č. 1144			
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:					
Jméno a příjmení:		E-mail:		Tel.:	
Marie Svozilová		jakost@uhovar.com		581 753 245	
Datum:		Otisk razítka:		Podpis:	
9. 11. 12		Tereos TTD, a.s. Uhovar Kojetín, Padiých hrdinů 627/865 IČ: 16193741, DIČ: CZ48-193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625			

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí líh nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

Číslo šarže JBIKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% etanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah etanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
1	3.1.2012	29 880	96,35	<5	<5	1082	2706/12	10.10.2012
3	5.1.2012	29 880	96,17	<5	<5	1082	2708/12	10.10.2012
4	12.1.2012	29 898	96,2	<5	<5	1082	2733/12	10.10.2012
6	19.1.2012	29 898	96,19	<5	<5	1082	2735/12	10.10.2012
8	27.1.2012	29 898	96,21	<5	<5	1082	2737/12	10.10.2012
11	10.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2739/12	10.10.2012
12	13.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2740/12	10.10.2012
13	17.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2741/12	10.10.2012
15	23.2.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2743/12	10.10.2012
17	28.2.2012	29 926	96,21	<5	<5	1082	2745/12	10.10.2012
18	2.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2746/12	10.10.2012
19	6.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2747/12	10.10.2012
21	12.3.2012	29 926	96,19	<5	<5	1082	2671/12	10.10.2012
22	15.3.2012	29 926	96,19	19,3	<5	1082	2672/12	10.10.2012
24	22.3.2012	29 903	96,15	<5	<5	1082	2674/12	10.10.2012
25	29.3.2012	29 903	96,15	<5	<5	1082	2675/12	10.10.2012
27	5.4.2012	29 880	96,17	<5	<5	1082	2591/12	10.10.2012
28	12.4.2012	29 847	96,14	<5	<5	1082	2590/12	10.10.2012
30	16.4.2012	29 847	96,15	<5	<5	1082	2573/12	10.10.2012
32	20.4.2012	29 847	96,14	<5	<5	1082	2576/12	10.10.2012
33	26.4.2012	29 866	96,17	<5	<5	1082	2574/12	10.10.2012
35	10.5.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2593/12	10.10.2012
37	18.5.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2581/12	10.10.2012
38	23.5.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2575/12	10.10.2012
42	30.5.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2585/12	10.10.2012
43	4.6.2012	29 870	96,15	<5	<5	1082	2584/12	10.10.2012
45	11.6.2012	29 875	96,13	<5	<5	1082	2586/12	10.10.2012
46	13.6.2012	29 875	96,16	<5	<5	1082	2582/12	10.10.2012
47	18.6.2012	29 875	96,16	<5	<5	1082	2582/12	10.10.2012
48	20.6.2012	29 829	96,05	<5	<5	1082	2579/12	10.10.2012
49	25.6.2012	29 829	96,15	<5	<5	1082	2577/12	10.10.2012
50	2.7.2012	29 838	96,15	<5	<5	1082	2594/12	10.10.2012
53	25.7.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2587/12	10.10.2012
54	27.7.2012	29 856	96,13	<5	<5	1082	2588/12	10.10.2012
55	31.7.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2580/12	10.10.2012
58	29.8.2012	29 856	96,15	<5	<5	1082	2653/12	10.10.2012
59	31.8.2012	29 884	96,15	19,1	<5	1082	2653/12	10.10.2012
62	10.9.2012	29 861	96,15	<5	<5	1082	2583/12	10.10.2012
63	14.9.2012	29 861	96,17	<5	<5	1082	2589/12	10.10.2012
67	4.10.2012	31 901	96,15	<3	<3	1144	1941	25.9.2012
69	12.10.2012	29 870	96,15	<3	<3	1144	2185	18.10.2012
72	25.10.2012	29 875	96,24	<3	<3	1144	2185	18.10.2012
73	29.10.2012	29 875	96,24	<3	<3	1144	2185	18.10.2012
74	2.11.2012	29 884	96,26	<3	<3	1144	2304	29.1.2012

Číslo šarže JBIKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% etanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah etanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)			
67-11	26.9.2011	29 852	96,17	<5	<5	1082	2685/12	10.10.2012
70-11	7.10.2011	29 898	96,19	<5	<5	1082	2688/12	10.10.2012
75-11	21.10.2011	29 875	96,17	<5	<5	1082	2692/12	10.10.2012
78-11	4.11.2011	29 893	96,19	40,5	<5	1082	2695/12	10.10.2012
80-11	11.11.2011	29 889	96,15	<5	<5	1082	2697/12	10.10.2012
81-11	16.11.2011	29 898	96,12	36,7	<5	1082	2698/12	10.10.2012
82-11	25.11.2011	29 907	96,21	21,3	<5	1082	2699/12	10.10.2012
85-11	1.12.2011	29 907	96,21	<5	<5	1082	2702/12	10.10.2012
86-11	7.12.2011	29 898	96,17	<5	<5	1082	2703/12	10.10.2012
88-11	22.12.2011	29 880	96,19	<5	<5	1082	2705/12	10.10.2012

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí lih nebo destilát, a který je usazený na území České republiky

VÝROBCE:		Tereos TTD, a.s. - Lihovar Chrudim		IČO:		161 93 741	
SÍDLLO:		Ulice/č.p.		PSČ:		Tel.:	
Dobruvice		Palackého náměstí 1		294 41		-469 630 512	
Druh lihu:		Množství v litrech 100% etanolu		Datum dodávky:			
Lih zemědělského původu		viz níže		viz níže			
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení							
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech)		Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)		Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu)		Datum vystavení:	
viz níže		viz níže		viz níže		viz níže	
Identifikační číslo protokolu:							
viz níže		Označení viz níže - 1082		Označení viz níže - 1144		Datum vystavení:	
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany ČIA č. 1082		Státní veterinární ústav Olomouc, Hulinská 2286, 767 60 Kroměříž ČIA č. 1144				viz níže	
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:							
Jméno a příjmení:		E-mail:		Tel.:			
Jiří Stolařík		jstolarik@tereos.com		724 147 451			
Datum:		Otisk razítka:		Podpis:			
9.11.2012							


Tereos TTD, a.s.
Lihovar Chrudim, Tovární 264
537 60 Chrudim IV
IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 625



Prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí lih nebo destilát, a který je usazený na území České republiky


Číslo sáze JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% etanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU			Identifikace laboratoře:	Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah etanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/lba)	Obsah 2-propanolu (mg/lba)			
68-11	29.9.2011	31 937	96,33	48,3	<5	1082	2686/12	10.10.2012
72-11	13.10.2011	32 023	96,32	23,7	<5	1082	2690/12	10.10.2012
77-11	2.11.2011	32 206	96,33	18	<5	1082	2694/12	10.10.2012
79-11	10.11.2011	31 032	96,28	21,5	<5	1082	2696/12	10.10.2012
83-11	25.11.2011	32 306	96,27	32,6	<5	1082	2700/12	10.10.2012
84-11	30.11.2011	32 402	96,25	30,2	<5	1082	2701/12	10.10.2012
87-11	15.12.2011	32 379	96,31	24,5	<5	1082	2704/12	10.10.2012
2	4.1.2012	32 475	96,21	21,1	<5	1082	2707/12	10.10.2012
5	13.1.2012	32 389	96,33	21,9	<5	1082	2734/12	10.10.2012
7	19.1.2012	32 449	96,31	22,9	<5	1082	2735/12	10.10.2012
9	3.2.2012	32 623	96,37	26,4	<5	1082	2738/12	10.10.2012
14	17.2.2012	32 709	96,30	29,8	<5	1082	2742/12	10.10.2012
15	24.2.2012	32 615	96,29	30,9	<5	1082	2744/12	10.10.2012
20	9.3.2012	32 495	96,35	30,4	<5	1082	2670/12	10.10.2012
23	16.3.2012	32 388	96,33	134	<5	1082	2673/12	10.10.2012
26	30.3.2012	32 365	96,29	18,3	<5	1082	2676/12	10.10.2012
29	13.4.2012	32 370	96,34	15,1	<5	1082	2596/12	10.10.2012
34	27.4.2012	32 259	96,33	12,7	<5	1082	2597/12	10.10.2012
36	11.5.2012	32 619	96,32	17,6	<5	1082	2598/12	10.10.2012
39	25.5.2012	31 697	96,33	9,4	<5	1082	2595/12	10.10.2012
40	28.5.2012	32 004	96,31	15,1	<5	1082	2648/12	10.10.2012
44	8.6.2012	31 989	96,31	12,9	<5	1082	2634/12	10.10.2012
51	2.7.2012	31 893	96,29	6,6	<5	1082	2631/12	10.10.2012
52	24.7.2012	31 975	96,31	7,1	<5	1082	2666/12	10.10.2012
57	22.8.2012	31 941	96,28	7	<5	1082	2633/12	10.10.2012
61	7.9.2012	31 922	96,30	6,1	<5	1082	2647/12	10.10.2012
68	5.10.2012	32 080	96,30	17,2	<5	1144	2280	26.10.2012
71	19.10.2012	29 768	96,30	17,2	<5	1144	2280	26.10.2012
77	9.11.2012	32 345	96,41	23,6	<5	1144	2281	26.10.2012

Tereos TTD, a.s.
Lihovar Chrudim, Tovární 264
537 60 Chrudim IV
IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741
zapsáno OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 625

9.11.2012

	Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky	Vypracoval: T. Bryzgal	Strana 1/2
	Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0	Schválil: V. Darebník	

PROVOZOVATEL POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU: Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.		IČO: 497 907 65
Sídlo: Obec: Ulice/č.p. Karlovy Vary T.G. Masaryka 282/57 PSČ: 360 01 Tel.: 359 578 130	Druh lihu: Množství v litrech 100% etanolu Viz níže	Datum dodávky: Viz níže
Země původu lihu: Francie Ryssen Alcools SAS; Route de la distillerie Z.A. de l'Helle; 59279 Loon-Plage France	Dodavatel: Viz níže	
Protokol o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU, který je přílohou prohlášení		
Obsah etanolu (vyjádřeno v objemových procentech) viz níže	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) viz níže	Obsah 2-propanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu) viz níže
Identifikační číslo protokolu: viz níže	Identifikace a adresa laboratoře: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Chemická a mikrobiologická laborator Bureau Veritas, zkušební laborator akreditovaná ČIA c. 1082 Areál VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany	Datum vystavení: viz níže
ODPOVĚDNÁ OSOBA VÝROBCE:		
Jméno a příjmení: Tomáš Bryzgal	E-mail: Tomas.Bryzgal@pernod-ricard.com	Tel.: 359 578 131
Datum: 9.11.2012	Otisk razítka: 	Podpis: 

	Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky	Vypracoval: T. Bryzgal	Strana 2/2
	Účinnost: 27.9.2012 Revize: 0	Schválil: V. Darebník	

Číslo šarže JBKB	Datum dodání	Množství v litrech 100% etanolu	Výsledky z protokolů o zkoušce z akreditované laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU				Číslo protokolu	Datum vystavení
			Obsah etanolu (% obj.)	Obsah methanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)	Obsah 2-propanolu (mg/laa)		
69-2011	4.10.2011	27846	96,19	<5	<5	2687/12	10.10.2012	
71-2011	11.10.2011	29042	96,19	6	<5	2689/12	10.10.2012	
74-2011	18.10.2011	28516	96,23	<5	<5	2691/12	10.10.2012	
76-2011	25.10.2011	27731	96,16	209	<5	2693/12	10.10.2012	
56	7.8.2012	30358,83	96,13	<5	<5	2650/12	10.10.2012	
60	4.9.2012	29976,66	96,17	<5	<5	2651/12	10.10.2012	
64	18.9.2012	28925,69	96,17	<5	<5	2649/12	10.10.2012	
66	3.10.2012	30 550	96,19	<5	<5	2911/12	9.10.2012	
70	16.10.2012	30 407	96,15	<5	<5	3016/12	18.10.2012	
75	6.11.2012	28 233	96,19	5,8	<5	3283/12	8.11.2012	

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 1 z 5

Klient:
Jan Becher - Kariovarská Becherovka a.s.
T.G.Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
4963	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 16.4.2012	2573	2605	JBKB 30	<5,0	<5,0	96,15
4964	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 26.4.2012	2574	2606	JBKB 33	<5,0	<5,0	96,17
4965	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 23.5.2012	2575	2607	JBKB 38	<5,0	<5,0	96,15
4966	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 20.4.2012	2576	2608	JBKB 32	<5,0	<5,0	96,14
4967	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 25.6.2012	2577	2609	JBKB 49	<5,0	<5,0	96,15
4968	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 31.7.2012	2578	2610	JBKB 65	<5,0	<5,0	96,15
4969	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 20.6.2012	2579	2611	JBKB 48	<5,0	<5,0	96,05
4970	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 29.8.2012	2580	2612	JBKB 58	<5,0	<5,0	96,15
4971	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 18.5.2012	2581	2613	JBKB 37	<5,0	<5,0	96,15
4972	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 18.6.2012	2582	2614	JBKB 47	<5,0	<5,0	96,16
4973	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 10.9.2012	2583	2615	JBKB 62	<5,0	<5,0	96,15
4974	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 4.6.2012	2584	2616	JBKB 43	<5,0	<5,0	96,15
4975	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 30.5.2012	2585	2617	JBKB 42	<5,0	<5,0	96,15
4976	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 11.6.2012	2586	2618	JBKB 45	<5,0	<5,0	96,13
4977	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 26.7.2012	2587	2619	JBKB 53	<5,0	<5,0	96,15
4978	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 27.7.2012	2588	2620	JBKB 54	<5,0	<5,0	96,13
4979	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 14.9.2012	2589	2621	JBKB 63	<5,0	<5,0	96,17
4980	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 12.4.2012	2590	2622	JBKB 28	<5,0	<5,0	96,14

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, IČO: 26165007, DIC: CZ26165007
Tel.: 210 088 200, www.bureauveritas.cz

Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas



Beranových 130, CZ-190 00 Praha 9

Strana 2 z 5

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
4981	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 5.4.2012	2591	2623	JBKB 27	<5,0	<5,0	96,17
4982	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 13.6.2012	2592	2624	JBKB 46	<5,0	<5,0	96,17
4983	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 10.5.2012	2593	2625	JBKB 35	<5,0	<5,0	96,15
4984	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 2.7.2012	2594	2626	JBKB 50	<5,0	<5,0	96,15
4985	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 25.5.2012	2595	2627	JBKB 39	9,4	<5,0	96,33
4986	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 13.4.2012	2596	2628	JBKB 29	15,1	<5,0	96,34
4987	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 27.4.2012	2597	2629	JBKB 34	12,7	<5,0	96,33
4988	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 11.5.2012	2598	2630	JBKB 36	17,6	<5,0	96,32
4989	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 2.7.2012	2631	2635	JBKB 51	6,6	<5,0	96,29
4990	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 24.7.2012	2666	2667	JBKB 52	7,1	<5,0	96,31
4991	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 22.8.2012	2633	2637	JBKB 57	7,0	<5,0	96,28
4992	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 8.6.2012	2634	2638	JBKB 44	12,9	<5,0	96,31
4993	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 7.9.2012	2647	2658	JBKB 61	6,1	<5,0	96,3
4994	1474	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 28.5.2012	2648	2659	JBKB 40	15,1	<5,0	96,31
4995	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 19.9.2012	2649	2660	JBKB 64	<5,0	<5,0	96,17
4996	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 7.8.2012	2650	2661	JBKB 66	<5,0	<5,0	96,13
4997	1474	Dodavatel: Lihovar Ryssen, datum dodání 4.9.2012	2651	2662	JBKB 60	<5,0	<5,0	96,17
4998	1474	Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 16.4.2012	2652	2663	JBKB 31	465	7,2	77,66
4999	1474	Dodavatel: Lihovar Kojetín, datum dodání 31.8.2012	2653	2664	JBKB 59	19,1	<5,0	96,17
5085	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 9.3.2012	2670	2677	JBKB 20	30,4	<5,0	96,35
5086	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 12.3.2012	2671	2678	JBKB 21	249	<5,0	96,19
5087	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 15.3.2012	2672	2679	JBKB 22	19,3	<5,0	96,19

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, IČO: 26165007, DIC: CZ26165007
Tel.: 210 088 200, www.bureauveritas.cz

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5088	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 16.3.2012	2673	2680	JBKB 23	134	<5,0	96,33
5089	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 22.3.2012	2674	2681	JBKB 24	<5,0	<5,0	96,15
5090	1497	Dodavatel Kojetín, datum dodání 29.3.2012	2675	2682	JBKB 25	<5,0	<5,0	96,15
5091	1497	Dodavatel TTD - Chrudim, datum dodání 30.3.2012	2676	2683	JBKB 26	18,3	<5,0	96,29
5092	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 26.9.2011	2685	2709	JBKB 67 - 2011	<5,0	<5,0	96,17
5093	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 29.9.2011	2686	2710	JBKB 68 - 2011	48,3	<5,0	96,33
5094	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 4.10.2011	2687	2711	JBKB 69 - 2011	<5,0	<5,0	96,19
5095	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 7.10.2011	2688	2712	JBKB 70 - 2011	<5,0	<5,0	96,19
5096	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 11.10.2011	2689	2713	JBKB 71 - 2011	6,0	<5,0	96,19
5097	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 13.10.2011	2690	2714	JBKB 72 - 2011	23,7	<5,0	96,32
5098	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 18.10.2011	2691	2715	JBKB 74 - 2011	<5,0	<5,0	96,23
5099	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 21.10.2011	2692	2716	JBKB 75 - 2011	<5,0	<5,0	96,17
5100	1498	Dodavatel: Ryssen, datum dodání 25.10.2011	2693	2717	JBKB 76 - 2011	209	<5,0	96,16
5101	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 2.11.2011	2694	2718	JBKB 77 - 2011	18,0	<5,0	96,33
5102	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 4.11.2011	2695	2719	JBKB 78 - 2011	40,6	<5,0	96,19
5103	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 10.11.2011	2696	2720	JBKB 79 - 2011	21,5	<5,0	96,28
5104	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 11.11.2011	2697	2721	JBKB 80 - 2011	<5,0	<5,0	96,15
5105	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 16.11.2011	2698	2722	JBKB 81 - 2011	36,7	<5,0	96,12
5106	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 25.11.2011	2699	2723	JBKB 82 - 2011	213	<5,0	96,21
5107	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 25.11.2011	2700	2724	JBKB 83 - 2011	32,8	<5,0	96,27
5108	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 30.11.2011	2701	2725	JBKB 84 - 2011	30,2	<5,0	96,25
5109	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 1.12.2011	2702	2726	JBKB 85 - 2011	<5,0	<5,0	96,21

Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5110	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 7.12.2011	2703	2727	JBKB 86 - 2011	<5,0	<5,0	96,17
5111	1498	Dodavatel: TTD, datum dodání 15.12.2011	2704	2728	JBKB 87 - 2011	24,5	<5,0	96,31
5112	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 22.12.2011	2705	2729	JBKB 88 - 2011	<5,0	<5,0	96,19
5113	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 3.1.2012	2706	2730	JBKB 1	<5,0	<5,0	96,35
5114	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 4.1.2012	2707	2731	JBKB 2	21,1	<5,0	96,31
5115	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 5.1.2012	2708	2732	JBKB 3	<5,0	<5,0	96,17
5116	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 12.1.2012	2733	2750	JBKB 4	<5,0	<5,0	96,20
5117	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 12.1.2012	2734	2751	JBKB 5	21,9	<5,0	96,33
5118	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 19.1.2012	2735	2752	JBKB 6	<5,0	<5,0	96,19
5119	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 19.1.2012	2736	2753	JBKB 7	22,9	<5,0	96,31
5120	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 27.1.2012	2737	2754	JBKB 8	<5,0	<5,0	96,21
5121	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 3.2.2012	2738	2755	JBKB 9	26,4	<5,0	96,37
5122	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 10.2.2012	2739	2756	JBKB 11	<5,0	<5,0	96,19
5123	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 13.2.2012	2740	2757	JBKB 12	<5,0	<5,0	96,19
5124	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 17.2.2012	2741	2758	JBKB 13	<5,0	<5,0	96,19
5125	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 17.2.2012	2742	2759	JBKB 14	29,8	<5,0	96,39
5126	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 23.2.2012	2743	2760	JBKB 15	<5,0	<5,0	96,19
5127	1498	Dodavatel: TTD - Chrudim, datum dodání 24.2.2012	2744	2761	JBKB 16	30,9	<5,0	96,39
5128	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 28.2.2012	2745	2762	JBKB 17	<5,0	<5,0	96,21
5129	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 2.3.2012	2746	2763	JBKB 18	<5,0	<5,0	96,19
5130	1498	Dodavatel: Kojetín, datum dodání 6.3.2012	2747	2764	JBKB 19	<5,0	<5,0	96,19
5131	1498	Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 24.9.2012	2748	2765	JBKB 65	497	8,4	77,15



Číslo vzorku	Zakázka	Název vz.	Číslo protokolu CZ	Číslo protokolu EN	Šarže	Methanol	2-propanol	Ethanol
						mg/l a.a.	mg/l a.a.	% obj.
5132	1498	Dodavatel: Distilleries de la Tour, datum dodání 13.9.2011	2749	2768	JBKB 64 - 2011	562	6,4	77,16

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky byly změřeny v laboratoři Bureau Veritas.

V Praze, 3.10.2012

Razítko:

BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
CHEMICKÁ A MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ
LABORATOŘ BUREAU VERITAS
194 05 PRAHA 9, BERANOVYCH 130
IČ: 26165007, DIČ: CZ26165007

Podpis:

Ing. Marek Matocha
vedoucí laboratoře



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082



Areal VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt, 8.00-15.00, Pa 8.00-14.00

Číslo protokolu: 2911/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1568

Objednatel:	Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. T.G. Masaryka 282/57 360 01 Karlovy Vary
Kontakt:	Tel.: - Fax: -
IČO:	- DIČ: CZ49790765
Číslo vzorku:	5409
Vzorčovník:	Identifikace a popis vzorku: Lihovar Rýssen, šarže JBKB 65, datum dodání: 3. 10. 2012
Místo odběru:	Zákazník (dodaný vzorek) Dodaný vzorek
Datum přijetí / dodání vzorku:	08.10.2012 Datum ukončení analýzy: 09.10.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorku:

Methanol, 2-propanol, Ethanol

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas
akreditovaná ČIA, ev. č. 1082

Číslo protokolu: 2911/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

My, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku	Metoda	VN ³⁾			
5409	Lihovar Rýssen, šarže JBKB 65, datum dodání: 3. 10. 2012					
Parametr	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota ⁴⁾	Zdroj LH ⁴⁾	Metoda	VN ⁵⁾
Methanol	mg/l a.l.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
2-propanol	mg/l a.l.	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
Ethanol	% obj.	96.19 ± 0.5%	-	-	SOP 1.08 (CSN 55 0210-4)	-

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodice a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přiřazeny na základě zkušební. Vzorování a odběr vzorku není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky zkušební vypracované zavedením zkoušení.

KTJ = kolon a tvrdit jednotky. Metody nejsou předmětem akreditace. ²⁾ Výsledek zkoušení je přednětem akredit. ³⁾ VN = hodnota stanovená dle technické specifikace výrobku, nebo na základě legislativního předpisu.

⁴⁾ Zdroj (místní hodnota (LH), odborník, např. legislativní předpis, S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.).

⁵⁾ VN = výsledek vyhovuje/vyhovuje ve zkoušení/par ametu.

Uvedené nejistoty vešle stanovené hodnoty (+/-) za stanovené hodnoty jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedním oím, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nesignalován sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje závěšením o produčením zboží podle předpisu se budele odkazovat na naše služby. použijte následky následující text: "Zkoušeno chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas".

Prohlášení:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedním oím, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nesignalován sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje závěšením o produčením zboží podle předpisu se budele odkazovat na naše služby. použijte následky následující text: "Zkoušeno chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas".

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedním oím, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nesignalován sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje závěšením o produčením zboží podle předpisu se budele odkazovat na naše služby. použijte následky následující text: "Zkoušeno chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas".

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedním oím, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nesignalován sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje závěšením o produčením zboží podle předpisu se budele odkazovat na naše služby. použijte následky následující text: "Zkoušeno chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas".

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedním oím, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nesignalován sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje závěšením o produčením zboží podle předpisu se budele odkazovat na naše služby. použijte následky následující text: "Zkoušeno chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas".

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedním oím, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nesignalován sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje závěšením o produčením zboží podle předpisu se budele odkazovat na naše služby. použijte následky následující text: "Zkoušeno chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas".

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedním oím, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nesignalován sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje závěšením o produčením zboží podle předpisu se budele odkazovat na naše služby. použijte následky následující text: "Zkoušeno chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas".

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedním oím, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol nesignalován sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje závěšením o produčením zboží podle předpisu se budele odkazovat na naše služby. použijte následky následující text: "Zkoušeno chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas".

Za tomání správnosti odpovídá: SS

V Praze, dne: 09.10.2012



Ing. Marek Matoušek
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

Razítko laboratoře

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 66
Datum dodání: 3.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *T. Vany*



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 24.9.12
Datum vyřízení protokolu: 25.9.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1941 24.9.12 L/h kvasný rafinovaný velejemný, č.š.1/43/2012, 920000 I, nádrž.č.43

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		1941	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,15	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Výsledek, U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s., Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archiv

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 69
Datum dodání: 12.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *[Signature]*

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 67
Datum dodání: 4.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *[Signature]*



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2280

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Tovární 264 537 60 Chrudim IV
Objednávka: 0087
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 24.10.12
Datum vyřízení protokolu: 26.10.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2280 21.10.12 Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže: 62/001-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2280	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,3	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol	mg/l 100% eth	17,2	+9%	GC-CZL 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření k = 2 na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Tovární 264, 537 60 Chrudim IV, 1x archiv

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 71
Datum dodání: 19.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 68
Datum dodání: 5.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



Areal VZLÚ, Beranových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt: 8.00-15.00, Pá 8.00-14.00

Číslo protokolu: 3016/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1648

Objednatel: Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.
T.G. Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary

Kontakt: Tel.:-
ÍČO: Fax:-
DIČ: CZ49790765

Číslo vzorku: 5735
Identifikace a popis vzorku: Lih Rysseu, datum dodání 16.10.2012, šarže JBKB. 70

Vzorovali: Místo odběru: Dodaný vzorek

Datum příjmu / dodání vzorků: 17.10.2012
Datum ukončení analýzy: 18.10.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:
Methanol, 2-propanol, Ethanol



Číslo protokolu: 3016/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

Mý, Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků.

Chemické zkoušení vzorku

Parametr	Identifikace a popis vzorku				Metoda	VIN ^h
	Jednotka	Výsledek	Limítní hodnota ^h	Zdroj LH ^g		
Methanol	mg/l a a	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
2-propanol	mg/l a a	<5	-	-	SOP 04 (GC-FID)	-
Ethanol	% obj.	96.15	10.0% ^h	-	SOP 16S (ČSN:55 021-01)	-

Metodoznámky:

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Poznámka:

Údaje o metodikách a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod jsou k protokolu přikládány na žádost zákazníka. Vzorování a odběr vzorků není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v laboratorní uchovávané v souladu s požadavky deklarovaným výrobcem/zadavatelem zkoušení.

^g LH = kolonie kvrcí ječírky. ^h Metody nejsou předmětem akreditace. ^h Výsledek zkoušení je předmětem akred. subzodávky.

^h Hodnota stanovená dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu.

^h Zdroj limítní hodnoty (LH), odchylky nazv. lig a aktivní precip. S = standard zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = cba. apod.

^h VIN = výrobek. Vyhovuje/nehovuje ve zkoušeném parametru.

Uvedené ne, jsou vedle stanovené hodnoty (V) ze stanovené hodnoty jsou součinnem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Problémání:

Laborator prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedné celé, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře. Protokol neztarmaná sám o sobě schválením výročí, ani nenahrazuje osvědčení o prodloužení doby prodeje. Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte následující údaje: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoří Bureau Veritas"

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 18.10.2012



Ing. Marek Matoušek
vedoucí laboratoře
Jméno a podpis

Razítko laboratoře.

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 70
Datum dodání: 16.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválit:



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2185

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín
 Vzorky odebral: zadavatel
 Datum přijetí zakázky: 15.10.12
 Datum vyřízení protokolu: 18.10.12
 Vyřizuje: Mgr. Kamila Štěpánková, VŠ odborný pracovník

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku	Datum odběru	Zkoušená položka, poznámka
2185	15.10.12	Lih kvasný rafinovaný velejemný neutrální 96%, šarže 1/148/2012, množství 470 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	2185	Nejistota (U)	Metoda - z.SOP
ethanol % obj	96,29	+0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,00	-	GC-CZL 1/00

Vysvětlky: U - rozšířená nejistota stanovená v procentech zrakami s použitím koeficientu rozšíření k=2 na hladině pravděpodobnosti 95%.
 Příkladění: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předloží. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat aniž, než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
 ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
 vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865, 752 33 Kojetín, 1x archív

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
 Číslo šarže lihu JBKB: 73
 Datum dodání: 29.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
 Schválil:

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
 Číslo šarže lihu JBKB: 72
 Datum dodání: 25.10.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
 Schválil:



Státní veterinární ústav Olomouc
oddělení cizorodých látek, Halmská 2386, 767 60 Kroměříž Tel./fax: 573 343 634, 573 334 277
e-mail: svu_kn@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 26.10.12
Datum vyřízení protokolu: 29.10.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková


IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný vetejenný neutrální, č.s.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2304	Nejistota (%)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,29	±0,5%	GC-CZI 1/99
methanol	mg/l 100% eth.	3,0	-	GC-CZI 1/99
2-propanol	mg/l 100% eth.	3,0	-	GC-CZI 1/99

Výsledky (1) možná traci sota stanoven v procentech získány s použitím koeficientu korigování k 2 na bládně pravděpodobnost 95%
Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených množství. Bez posouzení analýzy laboratoře se nesmí protokol reprodukovat aniž než celý



Doc.MYDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín 1x archiv

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 74
Datum dodání: 2.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1082

Areal VZLÚ, Bečelových 130, 190 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: 225 115 350-1, Fax: 225 115 352
Provozní doba: Po-Čt: 8:00-16:00, Pá 8:00-14:00



Číslo protokolu: 3283/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 1

Protokol o zkoušce k zakázce č. 1814

Objednatel: Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.

T.G.Masaryka 282/57

360 01 Karlovy Vary

Tel.: - Fax: -

DIČ: CZ49790765

Číslo vzorku:	Identifikace a popis vzorku:
6455	Dodavatel: Rýssen, Datum dodání: 6.11.2012, Číslo šarže JBKB: 75
Vzorkoval:	Zákazník (dodaný vzorek)
Místo odběru:	Dodaný vzorek
Datum příjmu / dodání vzorku:	07.11.2012 Datum ukončení analýzy: 08.11.2012

Požadovaná laboratorní vyšetření vzorků:

Methanol, 2-propanol, Ethanol

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas,
akreditovaná ČIA, ev. č. 1082

Číslo protokolu: 3283/12

Stran protokolu: 2
Strana číslo: 2

Výsledky souhrnného zkoušení vzorku

Mý. Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas, tímto potvrzujeme provedení nezávislého zkoušení níže uvedených vzorků:

Chemické zkoušení vzorku

Číslo vzorku	Identifikace a popis vzorku	Metoda	VIN ¹⁾				
6455	Dodavatel: Rýssen, Datum dodání: 6.11.2012, Číslo šarže JBKB: 75.						
	Parametr	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota ²⁾	Žádaj LH ³⁾	Metoda	VIN ⁴⁾
	Methanol	mg/l a.a	5,8	±12 % rel.	-	SOP-04 (OC-FID)	-
	2-propanol	mg/l a.a	<5	-	-	SOP-04 (OC-FID)	-
	Ethanol	% ob.	96,19	±0,5 % rel.	-	SOP-105 (ČSN 56 0210-4)	-
Hodnocení:	Nehodnoceno						

KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU

Peříkání:

Údaje o metodě a výsledcích laboratorních vyšetření jsou součástí tohoto protokolu. Přesné názvy akreditovaných metod, součástí protokolu příkládány na žádost zákazníka. Vzorování a odběr vzorku, není předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky, jsou v laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovaným výrobcem/zadavatelem zkoušení.

KTJ = Kolon o tvrdosti; LH = Limitní hodnota; M = Metody nejsou předmětem akreditace; V = Výsledek zkoušení je přímým akredit. subdodávky.

¹⁾ - Hodnota stanovená dle technické specifikace výrobku nebo na základě legislativního předpisu.

²⁾ - Žádaj limitní hodnoty (LH), odchytky např. legislativní předpis, S = standardní zadavatele, PV = požadavek výrobce, O = obal, apod.

³⁾ - VIN = výrobek Vyhovuje/Neovhovuje ve zkoušeném parametru

Uvedené hodnoty, vesměs stanovíme hodnoty (rel. ze stanovené hodnoty) jsou souladem standardní nejllepší měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozšíření odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%.

Poznámky:

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Tento protokol může být reprodukován jedině tak, jeho část pouze s písemným souhlasem Laboratoře. Protokol neznamená sám o sobě schválení výrobku, ani nenahrazuje ověření v produkční době prodáv. Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte následující citaci: "Zkoušeno Chemickou a mikrobiologickou laboratoř Bureau Veritas".

Za formální správnost odpovídá: SS

V Praze, dne: 08.11.2012



Marek Matucha
Ing. Marek Matucha
vedoucí laboratoře

Jméno a podpis

Razítko laboratoře:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Ochradova 1, 140 02 Praha 4, IČO: 26165007, DIČ: CZ26165007
Tel.: 225 115 350-1, laborator@bz.bureauveritas.com, www.bureauveritas.com

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 75
Datum dodání: 6.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *TS*

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Ochradova 1, 140 02 Praha 4, IČO: 26165007, DIČ: CZ26165007
Tel.: 225 115 350-1, laborator@bz.bureauveritas.com, www.bureauveritas.com

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lhu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lhu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Teros TTD, a.s.	ICO, typ a preference 16193743
Město podnikání (u fyzických osob): Obec:	Město a.p. PSC: Tělo:
Sídlo (u právnických osob): Obec:	Ulice a.p. Tovární 264 PSČ: Tělo:
Obch. jméno/účetní jednotka: Chrudim IV, CZ	Množství v litrech 100% ethanolu: 32 345 Číslo smloubového dodávky: 63/001-2012 A Datum vyřízení protokolu: 8.11.2012
Objem kvasný rafinovaný vylisovaný neutralizací Protokol o zkoušce z laboratorně akreditovaného podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení o formu určenou převodem do českého jazyka	Obsah nasazenou (mg/l) vylisováno na 100% objemových ethanolu: 96,41 Obsah 2-propanolu (bezopipridátů) (mg/l) vylisováno na 100% objemových ethanolu: 23,6 Datum vyřízení: 26.10.2012
Identifikace lhu Protokolu: 2281	Identifikace a adresa laboratorní: Státní ústřední ústav Olomouc, odd. mikrobiol. ústř. a 1144, výtěl. ČM podle CSN, Kroměříž, Akreditovaná státní laborator. č. 1144, výtěl. ČM podle CSN, FR:ISO/IEC 17025
Opovědná osoba výrobce:	
Jméno a příjmení: Datum fyzického: Datum:	E-mail: Telef. Mobil: Odkaz na lhu: Podpis:

Teros TTD, a.s.
3
lihovin Chrudim, Tovární 264
537 60 Chrudim IV
IČ: 6193741, SÚC: CZ16183741
zápisný OR u Městského soudu v Praze
oddíl B, Vokle 625

Státní veterinární ústav Olomouc
oddělení ethanolových lihovin, Hlavní 2286, 767 60 Kroměříž
e-mail: svu.km@vfu.cz
tel: fax: 577 343 644, 573 334 277

Akreditovaná laborator. č. 1144, výtěl. ČM podle CSN/ISO/IEC 17025

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2281

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Teros TTD a.s. Tovární 264 537 60 Chrudim IV
Objednávka: 0087
Vzorový odběr/zadavatel:
Datum přijetí zakázky: 24.10.12
Datum vyřízení protokolu: 26.10.12
Vytváje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č. vzorku: 21.10.12
Datum odběru: 21.10.12
Zkoušená položka/rozhodnutí: Lh kvasný rafinovaný vylisovaný neutralizací, sárže: 63/001-2012 A

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Parametr	Ánalyt	2281	Metoda z. SÚP
ethanol	g/obj.	96,41	GR 4 ZL 199
metanol	mg/l etanol	23,6	GR 4 ZL 199
2-propanol	mg/l etanol	23,6	GR 4 ZL 199

Výsledky z této zkoušky jsou závazné pro provozovatele a spotřebitele. Pro případné odvolání se obrátit na Státní ústřední ústav Olomouc, odd. mikrobiol. ústř. a 1144, výtěl. ČM podle CSN, Kroměříž, Akreditovaná státní laborator. č. 1144, výtěl. ČM podle CSN, FR:ISO/IEC 17025

Šimáková

Doc. MUDr. Jan Bardon, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení ethanolových lihovin


rozdávající: In. Teros TTD a.s., Ivošani 264, 537 60 Chrudim IV, Česká republika

Jan Becher - Kariňovská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lhu JEXB 77
Datum dodání: 9.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: *Karls*

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více

1119/01.10.2012

Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podnikání o tisku nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, s.ř.		IČO: 16193741	
Město podnikání (u fyzických osob): Mec:		PSČ:	Tel.:
Úlice/č.p.:			
Město (u právnických osob): Mec: Kojatín		Úlice/č.p.: Padlých hrdinů 927/665	PSČ: 752 33
Tel.:		Tel.:	
+420 581 753 200		+420 581 753 200	
Kruh lihu/obrub destilátu: Zr lihoviny (celkový obsah etanolu)		Množství v litrech (100% etanolu): 29 804,00	Číslo šarže/Datum výroby/dodání: 26.10.2012
Poznámka o skladbě a teplotě/teplotě skladby: ISO 17025 souhlasí v EU smlou EHP, který je přílohou prohlášení - obsah etanolu převzatý do českého jazyka			
Množství etanolu vyjádřeno v % objemových: 96,26		Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0	Obsah 2-propanolu (isopropanolu) (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): méně než 3,0
Destilátová šarže Průběh: 2304		Destilátová a název laboratoře: Státní veterinární ústav Olomouc	Datum vyhotovení: 29.10.2012
Odpovědná osoba výrobce: Jméno a příjmení: Marie Škallíková		E-mail: m.skallova@tereos.cz	Telefon: +420 581 753 220
Datum: 2.11.2012		Podpis: 	

Upraveno OR v občanského soudu v Praze
oddíl B, vlistek 625

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 78
Datum dodání: 12.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: 

**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

2 1119/01.10.2012

1a. Problémová provozovatelé potravinářského podnikání a lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky

Vyráběn		ICO:	
Tereza TTD, s.a.		16193741	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Kraj:	Podlepis: <i>Podlepis</i>	752 33	+ 420 801 753 200
Drůb hmotnosti destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/destilace:	
Liš červený rafinovaný jarní	10 750,00	1/43/2012	26.10.2012
Protokol a záznamy z laboratoře akreditované podle ISO 17025 uznáné v EU nebo ERP, který je přílohou prohlášení - seznam důležitých příloh do kvalitního jazyka			
Obec etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obec metanolu (máti vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Množ. 2-propanolu (máti vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
96,26	množ. ml 3,0	množ. ml 3,0	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikační a název laboratoře:	Datum vyhotovení:	
2304	Sítěti veterinární ústav Olomouc	29.10.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení:	I. číslo:	ICP:	Tel.:
Marie Štefánková	107905 TTD, s.a.	56	+ 420 801 753 200
Datum:	Podpis:	Podpis:	
5.11.2012	<i>Podlepis</i>	<i>Podlepis</i>	

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
 Číslo šarže lihu JBKB: 79
 Datum dodání: 16.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
 Schválil: *Podlepis*



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 26.10.12
Datum vyřízení protokolu: 29.10.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
2304 26.10.12 Lih kvasný rafinovaný velebený neutrální, č.s.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l


VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt		2304	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol	% obj.	96,29	±0,5%	GC-CZ1.1-99
methanol	mg/l 100% eth.	≤3,0	-	GC-CZ1.1-99
2-propanol	mg/l 100% eth.	≤3,0	-	GC-CZ1.1-99

Výsledky 1 - rozšíření neoproti stanovem v procentech zakázek s použitím koeficientu rozšíření k 2 na libovolně pravděpodobnost 95%.

Poznámka: Výsledky zkoušek se týkají pouze uvedených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 79
Datum dodání: 16.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil:



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ

Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Číslo šarže lihu JBKB: 78
Datum dodání: 12.11.2012
KVALITA LIHU VYHOVUJE
Schválil: